

(19)
(12)

(KR)
(Y1)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
G02F 1/1335

(45) 2002 04 06
(11) 20 - 0270468
(24) 2002 03 19

(21) 20 - 2001 - 0041099
(22) 2001 12 31

(73) 136 - 1

(72) 102 609

(74)

:

가 :

(54)

,

,

,

가

.

4

1

2

3

,

4 , (a)
 , (b) 가 .

5 , (a)
 , (b) 가 .

[]

21 : 31 :

23 : 25 :

27 : 29 :

33 : 41 :

hing) , (mismatch)

1 3 .

1 5 , 2
 , 3 .

1 , (10) (20)
 (15)가 , (11) (20) (15)
 (17)가 .

2 , (1) (11)
 (13) , (11) (15)가 ,
 (15) (1) (19) .

3 , (15)
 , (11) , (21) (23) (15)

가 .

가 , 가 .

, 가
,
.

, 가

, 가

()

,
4, (b) 가, 5, (a)
, (a), (b) 가

(31), 4, (21)
41, (31), (23)

, (21), (31), (25),
(27)

, 5, (21), (31), (29)가
, (29) 가, (33)
(33)

, 가

가

, 가

,
.

, 가, 가 가

(57)

1.


가

2.


1

3.


1




2




3



4




(a)




(b)

5



(a)



(b)

专利名称(译)	具有多个辅助偏振器的液晶显示装置		
公开(公告)号	KR200270468Y1	公开(公告)日	2002-04-06
申请号	KR2020010041099	申请日	2001-12-31
[标]申请(专利权)人(译)	现代显示技术		
申请(专利权)人(译)	股份公司现代显示技术		
当前申请(专利权)人(译)	股份公司现代显示技术		
[标]发明人	HAN JONGKEUN		
发明人	HAN,JONGKEUN		
IPC分类号	G02F1/1335		

摘要(译)

本主题创新涉及具有多辅助偏振片的液晶显示装置中，根据本发明具有多辅助偏振片的液晶显示装置包括液晶，并且下部位于下阵列基板和上滤色器基板，和在它们之间并且，在阵列基板和上部滤色器基板上形成偏振器，在下部阵列基板和上部滤色器基板上，在偏振器的边缘部分下方形成遮光膜。 度4

