

(19)
(12)

(KR)
(Y1)

(51) 。 Int. Cl.⁷
G02F 1/1333

(45)
(11)
(24)

2004 01 13
20-0338064
2003 12 29

(21) 20-2003-0032364
(22) 2003 10 15

(73) 416

(72) 4 1230 APT102 101

(74)

가 :

(54)

가 .

2

1

가

가

가

2 (40) , (40) 3 2 (10) , 가 (20) (30) (40) 가 (20) (40) (11) 가 (20) (30) (10) (40) (20) (11) (15)가 (12)가 (12) (13) 가 (12) (14) (11) (12) (14) (11) (12)가 (12)가 (31)가 (14) (11) (12) (14) (11) (12)가 (30) (30) (31) (31) (11) (40) (14) 가 (33) , (33) (32) (32) (34) (33) (11) (14) (30) (10) (31) (33) (34) (14) (31) (33)가 (14) (14) (14)

(40) (20) (11) (12)
 (20) (20) (40) (11)
 (12) (14) (30) (31) (11)
 30) (32)가 (14) (31) (33) (40) (10) ()
 (31) (33) (14) 가 ,
 , 가 , (20) (30)
 가 AC, DC 가

(57)

1.

, ,
 , ,
 ,

2.

1 ,
 가

3.

2 ,
 .


4.


2 ,
 가 ,


5.

1 3 ,
 ,

1







专利名称(译)	液晶显示装置		
公开(公告)号	KR200338064Y1	公开(公告)日	2004-01-13
申请号	KR2020030032364	申请日	2003-10-15
[标]申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
申请(专利权)人(译)	三星电子有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星电子有限公司		
[标]发明人	NAM JINWOO		
发明人	NAM,JINWOO		
IPC分类号	G02F1/1333		
代理人(译)	呵呵，SUNG WON 尹昌IL		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本主题创新，主体和，在具有沿从所述主体到包括通过线缆卷绕球引出的电缆的液晶显示装置中的主盖的板面方向形成的缆线收紧孔主体的周边的外表面通过，围绕所述电缆，其中并且，电缆固定构件具有插入并支撑在电缆引出孔中的固定部分和从固定部分弯曲和延伸的弯曲部分。因此，提供了一种显然用较少的电缆暴露的液晶显示装置。2 指数方面显示设备，触摸屏

