

(19)
(12)(KR)
(A)(51) 。 Int. Cl. ⁷
G09F 9/35(11)
(43)2003 - 0031765
2003 04 23(21) 10 - 2001 - 0063644
(22) 2001 10 16(71) 1 19 - 24
1 41 - 18(72) 1 19 - 24
1 41 - 18(74) :
:

(54)

가 ,

가 .

(10) , (10)

(13,14) (13,14) (16)

가 , (13a) (s)

가 , (10) (10)

(13,14) (13,14) (16) 가 ,

(10), (13,14) (16) (13)

(s) (18a)가 .

3

1

,

2

1

,

3

,

4

3

,

5

.

<

>

10:

11a,11b:

12:

13,13a,14:

16:

18:

S:

,

가

.

,

가

,

.

가

.

가

,

가

.

1

2

.

(10) , 2 (11a,11b) (12) (16)(
(13,14) (13,14) (10), (13,14) (16)
)가 (18)가 .
(10) (10)
(18) (18)
. (10), (13,14) (16)
(18)가 (10) (18)가
. (18)가
. ,
가
. , 2 가 가
; ;
가 ,
. ,
. ,
, 2 가 가
; ;
; ,
가 ,
. ,
3 4 1 .
, (10) (11a,11b)
(12) (11a,11b) (12)
. (10) (12) 가 (12)
. (10) (12) 가 (12)

(12) , (10)

(10) / (10)

(13a,14) (13a,14) (14) (16)가 (16)

(bag light)

(13a,14) (13a)

(s) (14) (16) (13a,14)

(10) (12) 가

(12) (10) (10) (14),

(16), (14), (10) (13a)

(13a)

5 2

가 , (10) (13) (14) (16)

가 (13) (s) (18a)

(18a) (13), (10), (14) (16)

(18a)

가 , , , , , , ,

(10) (12)

가 (12)

(13) (18a) (14), (16), (10)

(13) (18a)

가 ,

가

가

1.



2 (11a,11b)가 (11a,11b) 가
 (10) (12) (10); (10)
 4) (10) (16) 가 (13a,14); (13a,1
 (13a,14) (13a) (s)



2.

2 (11a,11b)가 (11a,11b) 가
 (10) (12) (10); (10)
 (16) 가 (13,14); (13,14)
 (16) (s)


3.

2 (11a,11b)가 (11a,11b) 가
 (10) (12) (10); (10)
 (16) 가 (13,14); (13,14)
 (10), (13,14) (16) (13)
 (s) (18a)가






5



6



专利名称(译)	使用液晶面板的广告设备		
公开(公告)号	KR1020030031765A	公开(公告)日	2003-04-23
申请号	KR1020010063644	申请日	2001-10-16
[标]申请(专利权)人(译)	L C D SIGN		
申请(专利权)人(译)	(株) 埃尔先生的签名.		
当前申请(专利权)人(译)	(株) 埃尔先生的签名.		
[标]发明人	CHOI LIM 최림 PAE CHANG SU 배창수		
发明人	최림 배창수		
IPC分类号	G09F9/35		
代理人(译)	金元JOON CHOI, MOON		
其他公开文献	KR100477977B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

用途：提供一种使用液晶面板的广告设备，通过提供具有过滤属性的广告纸张，便于更改广告副本并保持广告纸张的原始颜色，该广告纸张涂在偏光膜或透明板上，没有指示的液晶面板的一侧或两侧。组成：广告设备包括一个没有指示和偏振薄膜（13a，14）的液晶面板（10）。在偏振膜（13a，14）的一个表面上形成反射板（16）或背光。在一个偏振膜（13a）上绘制具有透明度的广告拷贝（S）。液晶装置（10）包括两个玻璃板（11a，11b）和一个或多个嵌入在玻璃板（11a，11b）之间的透明电极（12），用于在供电时形成图像。

