

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
G02F 1/13357

(11)
(43)

2002 - 0068809
2002 08 28

(21)
(22)

10 - 2001 - 0009098
2001 02 22

(71)

694

104 - 1801

(72)

396

Apt102 - 701

:

(54)

TV

7

, , , , LCD [IPC]

- 1
- 2
- 3
- 4

5

6

7

8

9 가

10

*

31 :

42 :

52 :

가

1 (3) (4) 가 (1) (2)

가 TV

가

2 (13) (14) (12) 가 (12) (13) (11) (15)

가

(16)

가

가

3

(22)

(23)

가

(21)

가

가

가 5

5

가

5

(Thermal evaporation), e - beam evaporation,

6

e - beam

evaporation,

0.05 - 0.15

가

6

가

7

/

가

(62) (61) (63) (62) .

(62) (61) (65)

(64) (66) .

8 가 .

(71) (73) (72)가

(74)가 .

9 .

(grooveO 가 .

9 (81) (82)가 가 .

가 .

10 .

(91) 가 가 (92) (95)가 (93) (94)

가

가

(57)

1.

2.

1 ,

3.

1

4.

1

5.

1

6.

1


7.

1


8.

1


가




2




3




4




5




6




7




8



9



10



专利名称(译)	使用部分透光板的液晶显示器的背光源装置		
公开(公告)号	KR1020020068809A	公开(公告)日	2002-08-28
申请号	KR1020010009098	申请日	2001-02-22
[标]申请(专利权)人(译)	PARK CHUL 公园CHOL		
申请(专利权)人(译)	公园澈		
当前申请(专利权)人(译)	公园澈		
[标]发明人	PARK CHUL		
发明人	PARK,CHUL		
IPC分类号	G02F1/13357		
CPC分类号	G02B6/0025 G02B6/0055 G02F1/133604 G02F1/133605 G02F1/133611 G02F2001/133607		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

背光源技术领域本发明涉及一种用于调节液晶显示器亮度的背光源，更具体地说，涉及一种用于大型液晶显示器的直接背光源，作为背光源的结构，应用直接光型结构，但是使用部分透光板来均匀化背光源的亮度并减小背光源的体积。7 指数方面 液晶显示器，背光，背光，直下式，LCD [IPC]

