

(19)
(12)(KR)
(B1)(51) 。 Int. Cl.⁷
G02F 1/13357(45)
(11)
(24)2004 12 04
10-0460058
2004 11 25(21) 10-2002-0012450
(22) 2002 03 08(65)
(43)10-2003-0073069
2003 09 19

(73)

136-1

(72)

906

(74)

:

(54)

가
가
가

6

[
101 : 103 :
105 : 107 :
109, 111 : 113 :
115 : 117 :
119, 121 : 123 :
125 : 127 :
129 : 가 131 : 가
133 : 235 :
237 :

가
가

1
2 4 1 A 가 , 가
5 가 , 1 (17)
(5) (17) (5) (17) (lamp re
flector)(15) (5) (5) (3) (diffuser sheet)(7), (9)(11) (13)
(9)(11) (13) 90 180 (9)(11) (5) 1 2
(1) (top down)
(1) 가 (sheet guide boss)(29) 2 5
(29) 가 (31) (23)

가 가
가
가
가

가 가
(가)
6 9 6 'B' 가 , 가
10a 가 , 10b 가
11 가 , 11a , 11b
12 가 , 12a
, 12b
(117) 6 (105) (127) , LCD

[illegible]

(57)

1.

2.

1, , 가

3.

4.


1, 가 0.5 mm

5.


1, 가

6.


3, 가




2




3




4




5




6




7




8




9




10a




10b




11a




11b



12a



12b



专利名称(译)	一种液晶显示器的背光单元		
公开(公告)号	KR100460058B1	公开(公告)日	2004-12-04
申请号	KR1020020012450	申请日	2002-03-08
[标]申请(专利权)人(译)	HYDIS TECH HYDIS技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
当前申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
[标]发明人	LEE SANGJIG		
发明人	LEE,SANGJIG		
IPC分类号	G02F1/13357		
其他公开文献	KR1020030073069A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及液晶显示器的背光单元。并且弹性构件布置在荧光灯的上侧，并且灯反射器安装在荧光灯和导光板周围，并且在被向下方向按压导板凸台的同时它具有适当的弹力和上部侧板与多个板的背光单元接触，层压在模框和反射器上，布置在导光板的下部和内置于模框中的导板凸台和液体在液晶显示器的背光单元中形成包括在包括组装面板到上方的模框中的晶体显示器。

