

(19)
(12)

(KR)
(B1)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
H05B 33/26

(45)
(11)
(24)

2002 11 07
10 - 0359295
2002 10 18

(21)
(22)

10 - 2000 - 0060342
2000 10 13

(65)
(43)

2002 - 0029715
2002 04 19

(73)

575

(72)

APT1206 2406

(74)

:

(54)

3b

2a 2b

3a 3b

4

5

6a 6b 3b A - A

7a 7b 3b B - B

CRT (Cathode Ray Tube) TV

, CRT

, CRT

가
가 가

가

가 가 가 가

가 , 가 , 가

TV

가

가

가

가

가

가

1

, (10) ITO ITO
 가 (20) ,
 () (65a,65b) , (20)
 , (65a,65b) (20)
 (20) 1
 (65a,65b) 가
 (65a,65b) (1) .

 (20) (65a,65b) (10)
 (65a,65b)
 Cr, Ni, Ag, Au, Mo 1
 (65a,65b) (21) .

 , (30) , (30)
 () (20) (30)
 .

 , (10)
 (65a) 가 (65b)
 (40) (65a,65b) .

 , () (10)
 (50) .

 , (65a,65b) ()
) (10) , 가 (40) (65a,65
 (20) (60) , (10)
 b) (65a,65b) (60) .

 , (60) (60) ()
 65) (65a) () 1 (65b) ()
 (65a) () (65b) ()
 .

 , 가 .

 ,
 .

가

2a 7b

2a 7a 7b (110), (110)
 (120),
 (125)(165a,165b),
 (127)(167a,167b) (120)
 (130), (165a,165b)
 (140), (140)
 (150) (150) (120)
 (167a,167b) (165a,165b) (160)

(120) 2a (110)

(125)(165a,165b) 2a (125)
 (165a,165b) (125) (120) (120)
 (120) (110)

(165a,165b) (167a,167b) (160)
 (160) 가

2b (125) (165a,165b)
 (121)

(130) (120) (160) (110)
 (127) (167a,167b)
 (165a,165b) (120) (165)
 a,165b) (130)

, (165a,165b) (167a,167b)
 (165a) (160)
 (165b) (160) (200; 6a, b)가
 .
 (140) (150) , (160)
 , (165a,165b)
 .
 2a 7b
 , (110) ITO , (110) (120)
 ITO (110)
 (125)(165a,165b)
 , (120)
 , (120) (125) (120)
 (165a,165b) (165a,165b) (120)
 .
 (120) (126)(165a,165b) , (110)
 2b (125)(165a,165b)
 (121)
 ITO (110)
 (125)(165a,165b) (121) ITO (120)
 (125)(165a,165b)
 .
 (121) , 3a
 (130) , 3b (165a,165b)
 (120) (165a,165b) (120) (127)(167a,167b)
 (130)
 .
 4
 (165a,165b) (120) (140)
 (140) , (165a)
 가 (165b)
 .
 , () (110)
 (150) 5

[illegible]

(57)

1.

•
;

•
;

가

•

•

,

•

2.


1

3.


1

가


1




2a




2b




3a




3b




4




5




6a




6b



7a



7b



专利名称(译)	有机电致发光显示装置		
公开(公告)号	KR100359295B1	公开(公告)日	2002-11-07
申请号	KR1020000060342	申请日	2000-10-13
申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
[标]发明人	CHO SUNGWOO		
发明人	CHO,SUNGWOO		
IPC分类号	H05B33/26		
代理人(译)	PARK , 常树		
其他公开文献	KR1020020029715A		

摘要(译)

本发明是使用在层间在蒸发掩模的错误的摆动余量绝缘膜是一个接触孔，在其上的基片的整个表面上的电介质层间形成的阴极侧引线电极，连接到有机发光显示器的阴极电极通过形成，以相同的方式彼此控制形成在一个侧和画面显示区域的另一侧的阴极侧引线电极和阴极电极之间的接触面积。然后，画面显示区域中，连接到一侧上形成的阴极侧引线电极的阴极电极的接触电阻和连接到形成在屏幕显示区域另一侧上的阴极侧引线电极的阴极电极的接触电阻彼此相等，可以改进并且可以降低功耗。图3b 指数方面 阴极侧引线电极，层间绝缘膜，接触孔，阴极，接触区域，接触电阻

