

(19)
(12)

(KR)
(B1)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
H05B 33/04

(45)
(11)
(24)

2003 05 27
10-0385444
2003 05 14

(21) 10-2000-0074264
(22) 2000 12 07

(65)
(43)

2002-0044992
2002 06 19

(73)

575

(72)

143-1406

(74)

:

(54)

2

```

1
2
*
100...
110...
120...
130...
140...
160...
170...
```

가 , 가 가 , , , 가 TV
가 , 가 ,
가 ,
1 가 (10) (11) ITO
(12) ITO , (12)
(12) , (, ,) (12)
, , , , (13) (13) . (12)
(14) (13) 가 가
(11) 가 가
(15) .
(15) , , 가 (13) ,
(12)(14), (10)
(15) UV(ultraviolet)
(16) 가

2

(110) (110) (140) (100)

(110) (110) (160) (140)

(110) 4/λ (120) (130)

(110) (130)

(140) (130)

(130) (140) (150) (130) (140)

(130), (140) (150) 가

(160) (110)

(140) (130)(150) 가 (150)

(140) (130)(150)

(160) (190)가 (190)

(110) (160) (180)가 UV

(170)가 (110) (160) (160) (170)

(160) (170) (160) (170) (160) (170)

(161)(171)가 (161)(171) (160) (170)

가 (161)(171) (160) (170) , 가

(161)(171) (160) (170)

(100) (160) 가

(100) (120) (110)

(130) (150) (130) (140) (160) (170)가 (160) (1

(140) (160) (110) (190) (160) 가 (190)

(160) (170) (100) 가 (160) 가 (160)

(170) (100) 가 (161)(171)

(57)

1.

가

2.



1

가

가

3.

4.



专利名称(译)	平板显示器		
公开(公告)号	KR100385444B1	公开(公告)日	2003-05-27
申请号	KR1020000074264	申请日	2000-12-07
申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
[标]发明人	PARK EUIYEUL		
发明人	PARK,EUIYEUL		
IPC分类号	H05B33/04		
CPC分类号	H01L51/5246		
代理人(译)	PARK，常树		
其他公开文献	KR1020020044992A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

在本发明中，平板显示装置包括玻璃基板，阴极电极层，设置形成于玻璃基板的一个表面上的阳极电极层上的玻璃基板上，提供了一种有机光发射发光层的阳极电极层上，根据本发明的有机发光层涉及一种平板显示装置通过具有形成结合到所述密封剂的密封剂的一侧，以密封剂，所述电极层和所述有机发光层的安装部分安装在一侧的doedoe的接合面上，以密封抵靠外侧的密封帽部分的不规则性，根据平板显示装置本发明是密封帽和形成在密封剂的接合部分中的凹凸扩大它们的接触面积比现有的粘合区域，并且还健壮的密封帽的密合性，当外部冲击和振动彼此被施加到器件以提供粘附状态偏离从而提高了平板显示装置的制造稳定性和操作稳定性。这还有一个效果。 2

