



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205994498 U

(45)授权公告日 2017. 03. 08

(21)申请号 201620697966.X

(22)申请日 2016.07.05

(73)专利权人 无锡市第二人民医院

地址 214000 江苏省无锡市中山路68号无
锡市第二人民医院

(72)发明人 汪兰

(74)专利代理机构 深圳市科吉华烽知识产权事
务所(普通合伙) 44248

代理人 胡吉科

(51)Int.Cl.

A61B 5/0402(2006.01)

A61B 5/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

遥测心电监护器用保护套

(57)摘要

本实用新型涉及一种遥测心电监护器用保护套,包括保护套本体及手臂捆绑体,手臂捆绑体具有安装所述保护套本体的加宽安装部及对称连接在所述加宽安装部两侧的捆绑带,所述捆绑带的端部具有相互扣合的魔术贴,所述加宽安装部上具有两导轨,保护套本体的背面具有滑槽,借助所述滑槽与导轨的配合滑动,所述保护套本体可于所述加宽安装部上滑动;所述保护套本体具有放置遥测心电监护器的、与遥测心电监护器的外形相适的容纳腔并用于封闭容纳腔上端开口的双头拉链,保护套本体的正面设有透明窗。本实用新型的结构简单,使用时将遥测心电监护器安置于人体手臂或胳膊部位的保护套中,保护套可相对手臂转动,方便遥测心电监护器的取用和放置,使用方便。



1. 一种遥测心电监护器用保护套,其特征在于:包括保护套本体(1)及手臂捆绑体(2),手臂捆绑体(2)具有安装所述保护套本体(1)的加宽安装部(21)及对称连接在所述加宽安装部(21)两侧的捆绑带(22),所述捆绑带(22)的端部具有相互扣合的魔术贴(23),所述加宽安装部(21)上具有两导轨(24),保护套本体(1)的背面具有滑槽,借助所述滑槽与导轨(24)的配合滑动,所述保护套本体(1)可于所述加宽安装部(21)上滑动;所述保护套本体(1)具有放置遥测心电监护器的、与遥测心电监护器的外形相适的容纳腔并用于封闭容纳腔上端开口的双头拉链(11),保护套本体(1)的正面设有透明窗(12)。

遥测心电监护器用保护套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用具,特别涉及遥测心电监护器。

背景技术

[0002] 病区用的遥测心电监护器,对于有颈椎病的病人不方便将其挂在脖子上,而夏天病人穿的衣服没口袋,从而不方便携带。

实用新型内容

[0003] 本申请人针对现有技术的上述缺点,进行研究和改进,提供一种遥测心电监护器用保护套。

[0004] 为了解决上述问题,本实用新型采用如下方案:

[0005] 一种遥测心电监护器用保护套,包括保护套本体及手臂捆绑体,手臂捆绑体具有安装所述保护套本体的加宽安装部及对称连接在所述加宽安装部两侧的捆绑带,所述捆绑带的端部具有相互扣合的魔术贴,所述加宽安装部上具有两导轨,保护套本体的背面具有滑槽,借助所述滑槽与导轨的配合滑动,所述保护套本体可于所述加宽安装部上滑动;所述保护套本体具有放置遥测心电监护器的、与遥测心电监护器的外形相适的容纳腔并用于封闭容纳腔上端开口的双头拉链,保护套本体的正面设有透明窗。

[0006] 本实用新型的技术效果在于:

[0007] 本实用新型的结构简单,使用时将遥测心电监护器安置于人体手臂或胳膊部位的保护套中,保护套可相对手臂转动,方便遥测心电监护器的取用和放置,使用方便。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中:1、保护套本体;11、双头拉链;12、透明窗;2、手臂捆绑体;21、加宽安装部;22、捆绑带;23、魔术贴;24、导轨。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。

[0011] 如图1所示,本实施例的遥测心电监护器用保护套,包括保护套本体1及手臂捆绑体2,手臂捆绑体2具有安装保护套本体1的加宽安装部21及对称连接在加宽安装部21两侧的捆绑带22,捆绑带22的端部具有相互扣合的魔术贴23,加宽安装部21上具有两导轨24,保护套本体1的背面具有滑槽,借助滑槽与导轨24的配合滑动,保护套本体1可于加宽安装部21上滑动;保护套本体1具有放置遥测心电监护器的、与遥测心电监护器的外形相适的容纳腔并用于封闭容纳腔上端开口的双头拉链11,保护套本体1的正面设有透明窗12。

[0012] 使用时,利用捆绑带22将加宽安装部21捆绑固定在人体胳膊处;放置遥测心电监护器时,将保护套本体1相对加宽安装部21转动一定角度,尽量朝向人体胸前,将遥测心电

监护器置入保护套本体1中,拉上拉链11,将保护套本体1转动回原位;当需要将遥测心电监护器从保护套本体1中取出或者观察遥测心电监护器示数时,同样转动保护套本体1至合适位置。




图1

专利名称(译)	遥测心电监护器用保护套		
公开(公告)号	CN205994498U	公开(公告)日	2017-03-08
申请号	CN201620697966.X	申请日	2016-07-05
[标]申请(专利权)人(译)	无锡市第二人民医院		
申请(专利权)人(译)	无锡市第二人民医院		
当前申请(专利权)人(译)	无锡市第二人民医院		
[标]发明人	汪兰		
发明人	汪兰		
IPC分类号	A61B5/0402 A61B5/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型涉及一种遥测心电监护器用保护套，包括保护套本体及手臂捆绑体，手臂捆绑体具有安装所述保护套本体的加宽安装部及对称连接在所述加宽安装部两侧的捆绑带，所述捆绑带的端部具有相互扣合的魔术贴，所述加宽安装部上具有两导轨，保护套本体的背面具有滑槽，借助所述滑槽与导轨的配合滑动，所述保护套本体可于所述加宽安装部上滑动；所述保护套本体具有放置遥测心电监护器的、与遥测心电监护器的外形相适的容纳腔并用于封闭容纳腔上端开口的双头拉链，保护套本体的正面设有透明窗。本实用新型的结构简单，使用时将遥测心电监护器安置于人体手臂或胳膊部位的保护套中，保护套可相对手臂转动，方便遥测心电监护器的取用和放置，使用方便。

