



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203677061 U

(45) 授权公告日 2014. 07. 02

(21) 申请号 201320892483. 1

(22) 申请日 2013. 12. 31

(73) 专利权人 孙璐

地址 266000 山东省青岛市胶州市徐州路
29 号

(72) 发明人 孙璐 于运红 陈天丽

(74) 专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理
有限公司 11246

代理人 龚燮英

(51) Int. Cl.

A61B 5/00 (2006. 01)

A61B 5/01 (2006. 01)

A61B 5/107 (2006. 01)

A61B 7/00 (2006. 01)

A61B 9/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种内科检查器

(57) 摘要

一种内科检查器,包括耳塞、胶管和导音管,所述导音管的一端设置有传感器,导音管的另一端分为两根并分别连接耳塞,所述传感器的侧面设有一温度感应器,所述导音管的中部设置有塑料套,其特征在于,所述塑料套上设有体温显示器,所述体温显示器通过导线与温度感应器连接。本实用新型可以将医护人员内科检查需要用的听诊器、直尺、叩诊锤、触觉针、体温计等多种检查用具集于一体,方便使用,便于携带。



1. 一种内科检查器,包括耳塞、胶管和导音管,所述导音管的一端设置有传感器,导音管的另一端分为两根并分别连接耳塞,所述传感器的侧面设有一温度感应器,所述导音管的中部设置有塑料套,其特征在于,所述塑料套上设有体温显示器,所述体温显示器通过导线与温度感应器连接。

2. 根据权利要求 1 所述的内科检查器,其特征在于,所述塑料套上设有叩诊锤。

3. 根据权利要求 2 所述的内科检查器,其特征在于,所述塑料套上设有直尺。

4. 根据权利要求 3 所述的内科检查器,其特征在于,所述塑料套上设有触觉针。

一种内科检查器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗用具,具体地说是一种内科检查器。

背景技术

[0002] 医院内科经常需要对病人进行听诊、叩诊等检查,此外,内科医生在给病人做检查时,需要用直尺测量某神经两点的距离,再用叩诊锤叩击两点的知觉、病理反射、腱反射,再用触觉针检查病人的痛觉,然后用体温表测量身体温度,这就需要用到听诊器、直尺、叩诊锤、触觉针、体温计等多种检查用具,通常这些检查用具都有医务人员随身携带,在检查时分别拿取和使用,不仅操作麻烦、费时费力,而且携带也极为不便,给医务人员增加了工作量。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术中存在的问题,本实用新型旨在提供一种操作简单、便于携带的内科检查器。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采取如下技术方案:

[0005] 一种内科检查器,包括耳塞、胶管和导音管,所述导音管的一端设置有传感器,导音管的另一端分为两根并分别连接耳塞;所述传感器的侧面设有一温度感应器,温度感应器可以随时感应患者身体的温度。

[0006] 所述导音管的中部设置有塑料套,所述塑料套上设有体温显示器,温度感应器将感应到的患者体温通过导线传到体温显示器上,医护人员可以从体温显示器上知道患者的身体温度。

[0007] 进一步的,所述塑料套上设有叩诊锤,所述叩诊锤用于叩击某神经上某点的知觉、病理反射、腱反射。

[0008] 进一步的,所述塑料套上设有直尺,所述直尺用于测量某神经两点之间的距离。

[0009] 进一步的,所述塑料套上设有触觉针,所述触觉针用于检查病人的痛觉。

[0010] 本实用新型的有益效果为:可以将医护人员内科检查需要用的听诊器、直尺、叩诊锤、触觉针、体温计等多种检查用具集于一体,方便使用,便于携带。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型结构示意图。

[0012] 图中标记:1-耳塞,2-传感器,3-胶管,4-导音管,5-温度感应器,6-体温显示器,7-直尺,8-叩诊锤,9-触觉针,10-塑料套,11-导线。

具体实施方式

[0013] 为了便于理解,下面结合附图,通过实施例,对本实用新型技术方案作进一步具体描述:

[0014] 如图 1 所示,一种内科检查器,包括耳塞 1、传感器 2、胶管 3、导音管 4、温度感应器 5、体温显示器 6 和塑料套 10,导音管 4 的一端设置有传感器 2,导音管 4 的另一端分为两根并分别连接耳塞 1;所述传感器 2 的侧面设有一温度感应器 5,温度感应器 5 可以随时感应患者身体的温度。

[0015] 所述导音管 4 的中部设置有塑料套 10,塑料套 10 上分别设置有体温显示器 6、直尺 7、叩诊锤 8 和触觉针 9;

[0016] 温度感应器 5 感应到的患者体温通过导线 11 传到体温显示器 6 上,医护人员可以从体温显示器 6 上知道患者的身体温度。

[0017] 直尺 7 用于测量某神经两点之间的距离,叩诊锤 8 用于叩击两点的知觉、病理反射、腱反射,触觉针 9 用于检查病人的痛觉。

[0018] 上述实施例只是对本实用新型技术方案的举例说明或解释,而不应理解为对本实用新型技术方案的限制,显然,本领域的技术人员可对本实用新型进行各种修改和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。倘若这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也包含这些修改和变型在内。




图 1

专利名称(译)	一种内科检查器		
公开(公告)号	CN203677061U	公开(公告)日	2014-07-02
申请号	CN201320892483.1	申请日	2013-12-31
[标]申请(专利权)人(译)	孙璐		
申请(专利权)人(译)	孙璐		
当前申请(专利权)人(译)	孙璐		
[标]发明人	孙璐 于运红 陈天丽		
发明人	孙璐 于运红 陈天丽		
IPC分类号	A61B5/00 A61B5/01 A61B5/107 A61B7/00 A61B9/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

一种内科检查器，包括耳塞、胶管和导音管，所述导音管的一端设置有传感器，导音管的另一端分为两根并分别连接耳塞，所述传感器的侧面设有一温度感应器，所述导音管的中部设置有塑料套，其特征在于，所述塑料套上设有体温显示器，所述体温显示器通过导线与温度感应器连接。本实用新型可以将医护人员内科检查需要用到的听诊器、直尺、叩诊锤、触觉针、体温计等多种检查用具集于一体，方便使用，便于携带。

