



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
**31.01.2018 Patentblatt 2018/05**

(51) Int Cl.:  
**A61B 5/00 (2006.01)** **A61B 5/05 (2006.01)**  
**G06F 1/16 (2006.01)**

(21) Anmeldenummer: **16181681.4**

(22) Anmeldetag: **28.07.2016**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**BA ME**  
Benannte Validierungsstaaten:  
**MA MD**

(71) Anmelder: **Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.**  
**80686 München (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Bertsch, Thomas**  
**68723 Schwetzingen (DE)**  
• **Langenstein, Bernd**  
**90425 Nürnberg (DE)**  
• **Jank, Michael**  
**91058 Erlangen (DE)**

- **Oertel, Susanne**  
**96175 Pettstadt (DE)**
- **Lang, Nadine Ramona**  
**91054 Erlangen (DE)**
- **Struck, Matthias**  
**90766 Fürth (DE)**
- **Renner, Esther Ann**  
**91058 Erlangen (DE)**
- **Hofmann, Christian**  
**90425 Nürnberg (DE)**

(74) Vertreter: **Schenk, Markus et al**  
**Schoppe, Zimmermann, Stöckeler**  
**Zinkler, Schenk & Partner mbB**  
**Patentanwälte**  
**Radlkofersstrasse 2**  
**81373 München (DE)**

Bemerkungen:

Geänderte Patentansprüche gemäß Regel 137(2) EPÜ.

(54) **VORRICHTUNG ZUR ÜBERWACHUNG EINES ZUSTANDS EINES LEBEWESENS UND ENTSPRECHENDES VERFAHREN**

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung (1) zur Überwachung eines Zustands eines Lebewesens (100). Dabei weist die Vorrichtung (1) einen ersten Sensor (2), einen zweiten Sensor (3) und eine Auswertevorrichtung (4) auf. Der erste Sensor (2) erzeugt basierend auf einem Anteil von Ammoniak im Schweiß des Lebewesens (100) nichtinvasiv einen Messwert. Der zweite Sensor (3) erzeugt einen Messwert bezüglich der Atmung oder der Herztätigkeit des Lebewesens (100). Die Auswertevorrichtung (4) erzeugt basierend auf den Messwerten des ersten und zweiten Sensors (2, 3) ein skalares Maß für eine Belastung des Lebewesens (100). Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf ein entsprechendes Verfahren.




Fig. 1

## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Überwachung eines Zustands eines Lebewesens. Der Zustand umfasst beispielsweise mehrere Vitalwerte des Lebewesens oder z. B. einen Belastungszustand. Dabei ist das Lebewesen beispielsweise ein Mensch oder ein Tier. Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zur Überwachung eines Zustands eines Lebewesens.

**[0002]** Im modernen Stand der Technik gibt es viele tragbare Computer oder tragbare Sensoren, die von einem Benutzer direkt am Körper, z. B. als Kleidungsstück getragen werden können. Solche "Wearables" erlauben z. B. die Überwachung des Herzens eines Menschen. Auch ist es bekannt, Biosensoren zu verwenden, die z. B. den Laktatwert im Schweiß eines Menschen ermitteln (siehe z. B. [1]). Solche Laktatmessungen sind dabei der Leistungsdiagnostik bei sportmedizinischen Untersuchungen entlehnt. Dabei wird klassisch der Laktatwert invasiv ermittelt, wofür der Sportler eine Pause einlegen muss.

**[0003]** Für nicht-invasive Messungen finden sich Ansätze im Stand der Technik. So soll Schweiß am Handgelenk mit einer Art von Armband analysiert werden, siehe z. B. [2]. Weiterhin ist es auch bekannt, Elektroden von Sensoren (z. B. WO 2011/156095 A2) oder Komponenten von elektronischen Bauteilen (z. B. US 2014/0024915 A1) in Textilien einzubringen.

**[0004]** Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Vorrichtung sowie ein Verfahren zur Überwachung eines Zustands eines Lebewesens vorzuschlagen, die eine Alternative zum Stand der Technik darstellen.

**[0005]** Die Erfindung löst die Aufgabe durch eine Vorrichtung zur Überwachung eines Zustands eines Lebewesens. Die Vorrichtung weist mindestens einen ersten Sensor, einen zweiten Sensor und eine Auswertevorrichtung auf. Der erste Sensor ist derartig ausgestaltet, basierend auf einem Anteil von Ammoniak im Schweiß des Lebewesens nicht-invasiv einen Messwert zu erzeugen. Der zweite Sensor ist derartig ausgestaltet, einen Messwert bezüglich der Atmung oder der Herztätigkeit des Lebewesens zu erzeugen. Schließlich ist die Auswertevorrichtung derartig ausgestaltet, basierend auf dem Messwert des ersten Sensors und dem Messwert des zweiten Sensors ein skalares Maß für eine Belastung des Lebewesens zu erzeugen. Das skalare Maß ergibt sich dabei aus den mindestens zwei Messwerten und ist in einer Ausgestaltung eine Kombination von Werten oder nur ein einzelner Wert und ist in einer weiteren Ausgestaltung eine Art von genereller Aussage über einen Belastungszustand des zu untersuchenden Lebewesens. So erlaubt das skalare Maß in einer Ausgestaltung eine Aussage, ob die Belastung beibehalten oder reduziert werden sollte. Praktisch bedeutet dies in einer Anwendung, dass das Lebewesen eine (z. B. sportliche) Aktivität vermindern sollte oder in Bezug auf die Anstrengung beibehalten kann. Insgesamt werden somit wenigstens

zwei Messwerte von zwei unterschiedlichen Messgrößen zu einem skalaren Maß zusammengefasst. Dieses Maß beschreibt dabei die Belastung des Lebewesens als einen Zustand des Lebewesens.

**[0006]** Um das Maß zu ermitteln, werden in einer Ausgestaltung Datensätze herangezogen, bei denen die durch die von der Vorrichtung nicht-invasiv ermittelten Messergebnisse mit invasiv ermittelten Messwerten abgeglichen sind. So wird beispielsweise bei den Messungen für die Datensätze der Laktatwert invasiv aus dem Blut als Maß für die Belastung ermittelt. Dies geschieht vorzugsweise bei einer ausreichend großen Menge an Probanden, um Datensätze zu erhalten, die die Abbildung von mindestens zwei Werten (z. B. Ammoniakanteil und Atmung oder Ammoniakanteil und Herzschlag) auf das skalare Maß für die Belastung des Lebewesens erlaubt. Die Datensätze bestehen somit beispielsweise aus Tabellen, Algorithmen und/oder Formeln.

**[0007]** Die Vorrichtung erlaubt insbesondere eine schnelle, kontinuierliche, nicht-invasive, d. h. insbesondere blutlose, Vitalparametermessung, die in einer weiteren Ausgestaltung zu einer Zustandseinschätzung erweitert wird. Dabei findet vorzugsweise eine direkte Datenauswertung von Messwerten statt.

**[0008]** Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird über den ersten Sensor Ammoniak (chemische Bezeichnung:  $\text{NH}_3$ ) gemessen. Ammoniak entsteht innerhalb des Purin-Nukleotid-Zyklus. In der Leistungsdiagnostik wurde der Ammoniakgehalt im Blut bereits untersucht und als aussagekräftig anerkannt [8].

**[0009]** Dies ist ein Vorteil gegenüber der Laktatmessung, für die in den letzten Jahren eindeutig belegt wurde, dass die Leistungsdiagnostik über den Laktatwert nur durch eine Blutuntersuchung, d. h. durch einen invasiven Eingriff, aussagekräftig ist. Mehrfach wurde nachgewiesen, dass die Konzentration des Laktats im Schweiß nicht mit der Konzentration im Blut korreliert. Vielmehr produzieren die Schweißdrüsen selbst Laktat und machen somit eine eindeutige Diagnostik über den Schweiß unmöglich. Im Gegensatz dazu konnte belegt werden, dass Ammoniak, das sich im Schweiß befindet, hauptsächlich aus dem Blut ausgewaschen wird [3 - 6]. Aus Versuchen lässt sich darauf schließen, dass ein physiologischer Zusammenhang zwischen einem Blutwert und Schweißwert gegeben ist.

**[0010]** Die erfindungsgemäße Vorrichtung erlaubt die Überwachung eines Lebewesens, wobei die Vorrichtung - in einer Ausgestaltung sogar - am Körper getragen werden kann und neben der eigentlichen Messung auch eine direkte Auswertung und vorzugsweise in Bezug auf Referenzwerte auch eine Bewertung der Messwerte vornimmt.

**[0011]** Die Messungen gelten dabei einerseits dem Ammoniakanteil im Schweiß sowie andererseits mindestens der Atmung oder der Herztätigkeit. Dabei werden in einer Ausgestaltung Atmung und Herztätigkeit durch entsprechend viele zweite Sensoren vermessen. In einer Ausgestaltung sind somit mehrere zweite Sensoren vor-

handen, wobei ein zweiter Sensor einen Messwert bezüglich der Atmung und ein anderer zweiter Sensor einen Messwert bezüglich der Herztätigkeit erzeugt. Ergänzend werden noch weitere Messwerte erzeugt, die sich z. B. auf andere Komponenten des Schweißes beziehen.

**[0012]** Eine Messanordnung zur Messung von Schweiß zeigt beispielsweise die JP 2006-43120 A2 oder die US 2014/0012114 A1. Die Messung von Ammoniak in Flüssigkeiten ist beispielsweise bekannt aus der US 4,700,709 A.

**[0013]** Die Auswertevorrichtung korreliert somit in einer Ausgestaltung den Messwert des ersten Sensors mit dem Messwert des mindestens einen zweiten Sensors, der sich auf etablierte Vitalparametern, wie dem EKG (Herzrate und Herzratenvariabilität) und/oder die Atemrate bezieht.

**[0014]** In einer Ausgestaltung werden insbesondere von der Vorrichtung alle Messwerte nicht-invasiv ermittelt. Dies erleichtert die Anwendung der Vorrichtung und verhindert auch mögliche Komplikationen für das Lebewesen.

**[0015]** In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der erste Sensor und der zweite Sensor in einer an einem Körper des Lebewesens tragbaren Trägervorrichtung angeordnet sind. Die Trägervorrichtung ist z. B. ein textiles Kleidungsstück oder eine Art von Uhr bzw. Armband oder eine andere Art eines Bandes, das um ein oder an einem Körperteil getragen werden kann.

**[0016]** In einer Ausgestaltung ist die Auswertevorrichtung separat von den Sensoren und der Trägervorrichtung angeordnet und ist z. B. per Funk mit dem ersten und dem zweiten Sensor verbunden.

**[0017]** In einer weiteren Ausgestaltung sind der erste Sensor, der zweite Sensor und die Auswertevorrichtung in einer solchen an einem Körper des Lebewesens tragbaren Trägervorrichtung angeordnet. In dieser Ausgestaltung ist daher die Vorrichtung komplett in einer Trägervorrichtung, um von dem Lebewesen am Körper getragen zu werden.

**[0018]** In einer Ausgestaltung ist die Auswertevorrichtung derartig ausgestaltet, dass sie Bewegungsartefakte kompensiert.

**[0019]** In einer Anwendung handelt es sich bei dem zu überwachenden Zustand des Lebewesens insbesondere um Belastungszustände, z. B. während einer sportlichen Betätigung oder während einer medizinischen Behandlung.

**[0020]** In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Vorrichtung mehrere erste Sensoren aufweist. In einer Ausgestaltung befinden sich die ersten Sensoren an unterschiedlichen Positionen, so dass der Schweiß an unterschiedlichen Stellen des Lebewesens analysiert werden kann. Somit lassen sich beispielsweise gezielt unterschiedliche Muskelpartien untersuchen. Weiterhin sind in einer Ausgestaltung die ersten Sensoren derartig angeordnet, dass sich Bewegungsartefakte in der Messung weitgehend kompensieren. In anderen Ausgestaltungen wird durch die mehreren ersten Sensoren Red-

undanz geschaffen, so dass auch ein interner Abgleich der ersten Sensoren möglich wird. In einer Ausgestaltung sind die ersten Sensoren gleich ausgeführt. In einer alternativen Ausgestaltung unterscheiden sich zumindest zwei erste Sensoren voneinander. In einer Ausgestaltung ist ein zusätzlicher Sensor vorhanden, der einen Messwert für einen Anteil einer von Ammoniak verschiedenen Komponente (z. B. Laktat oder eines Elektrolyten) des Schweißes erzeugt.

**[0021]** Eine Ausgestaltung besteht darin, dass die Vorrichtung mindestens eine Transportvorrichtung aufweist. Dabei ist die Transportvorrichtung derartig ausgestaltet, den Schweiß hin zu dem ersten Sensor und/oder fort von dem ersten Sensor zu transportieren. Eine Transportvorrichtung erlaubt es in einer Ausgestaltung, den ersten Sensor abgesetzt vom direkten Kontaktbereich mit dem Lebewesen zu platzieren. Alternativ oder ergänzend wird durch die Transportvorrichtung ein im Wesentlichen kontinuierlicher Fluss des Messmediums Schweiß ermöglicht und damit jeweils aktuelle Messungen gewährleistet.

**[0022]** In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Transportvorrichtung mindestens eine mit mindestens einem Kanal versehene Komponente aufweist. Die Komponente kann daher auch als Führungskomponente verstanden werden, die in z. B. mikrostrukturierten Kanälen oder Kapillaren den Schweiß zum ersten Sensor bzw. von diesem fort führt.

**[0023]** Eine Ausgestaltung besteht darin, dass die Transportvorrichtung mindestens eine ein saugfähiges Material aufweisende Komponente aufweist. In einer Ausgestaltung weist die Komponente Materialien mit unterschiedlicher Saugfähigkeit auf.

**[0024]** In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Transportvorrichtung mindestens eine Pumpvorrichtung aufweist. Eine solche Pumpe ist dabei vorzugsweise eine Mikropumpe, die den Schweiß passend bewegt.

**[0025]** Eine Ausgestaltung besteht darin, dass der erste Sensor mindestens eine auf einer Folie gedruckte ionenselektive Elektrode aufweist.

**[0026]** Eine ionenselektive Elektrode (andere Bezeichnungen sind: ionenspezifische oder ionensensitive Elektrode) erlaubt die Messung der Konzentration bzw. der Aktivität eines bestimmten gelösten Ions. Hierfür wird die ionenselektive Elektrode und eine zweite Elektrode - die Bezugs- bzw. Referenzelektrode - in eine Messlösung eingebracht und die Spannung zwischen den Elektroden gemessen.

**[0027]** Die ionenselektive Elektrode ist dabei in einer Ausgestaltung insbesondere derartig ausgestaltet, dass sie Ionen misst, die die Bestimmung des Ammoniaks erlauben. In einer Ausgestaltung erlaubt daher die ionenselektive Elektrode die Messung des Kations Ammonium (chemische Bezeichnung  $\text{NH}_4^+$ ).

**[0028]** Ausgehend davon, dass im Schweiß unterschiedliche Ionen mit ähnliche Eigenschaften auftreten, ist in einer Ausgestaltung die Auswertevorrichtung derartig ausgeführt, dass sie bei der Auswertung der Mess-

werte des ersten Sensors die Anwesenheit von unterschiedlichen Ionen berücksichtigt.

**[0029]** Die Aufbringung auf eine - insbesondere - flexible Folie hilft dabei der Unterbringung in dem besagten Trägervorrichtung und behindert nicht den Tragekomfort.

**[0030]** In einer Ausgestaltung ist die Folie durchsichtig.

**[0031]** In einer weiteren Ausgestaltung besteht die Folie zumindest teilweise aus Polyester (PET oder PEN) oder aus Polyimiden (PI) oder anderen synthetischen Materialien wie Polyurethan (PU) oder aus synthetischen Textilien.

**[0032]** In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der erste Sensor eine ionenselektive Membran, eine Referenzelektrode und eine Gegenelektrode aufweist. Die Membran lässt dabei insbesondere die zu messenden Ionen passieren.

**[0033]** In einer Ausgestaltung ist die Membran derartig ausgeführt, dass sie Ammonium-Ionen ( $\text{NH}_4^+$ ) passieren lässt. Da eine solche Membran beispielsweise auch Kationen wie  $\text{K}^+$  oder  $\text{Na}^+$  passieren lässt, stehen in einer Ausgestaltung der Auswertevorrichtung entsprechende Kalibrierungsdaten zur Verfügung, um eine solche Beeinträchtigung der Messwerte zu kompensieren.

**[0034]** Insgesamt ist der erste Sensor vorzugsweise klein, flexibel, tragbar, hautverträglich, textilintegrierbar, kostengünstig und energieeffizient ausgestaltet.

**[0035]** Vorzugsweise handelt es sich um einen gedruckten ersten Sensor, der gedruckte Arbeits- und Referenzelektroden sowie mindestens eine Passivierungsschicht aufweist.

**[0036]** Die Herstellung erfolgt vorzugsweise mit kommerziell erhältlichen Siebdruckpasten, wobei in einer Ausgestaltung eine Optimierung der gedruckten Elektroden mittels Ausheizen bei pastenspezifischen Temperaturen erfolgt. In einer Ausgestaltung sieht die Fertigstellung der Referenzelektrode das Aufbringen einer Mischung aus Polyvinylbutyral, Methanol und Natriumchlorid vor (vergleiche [9]).

**[0037]** In einer Ausgestaltung umfasst die Herstellung des ersten Sensors das Aufbringen des ionenselektiven Materials in Form eines Ionophors (beispielsweise Nonactin, Valinomycin, Natriumionophor) auf eine Arbeits- elektrode. Dabei ist in einer Ausgestaltung eine Mischung mit einer Matrix (netzwerkbildende Materialien, insbesondere Polymere und vorzugsweise Polyvinylbutyral, PVB, und Polyvinylchlorid, PVC) vorgesehen.

**[0038]** In einer Ausgestaltung wird die erforderliche Menge des Ionophors möglichst reduziert, um so einen kostengünstigen Sensors zu realisieren, der auch als Wegwerfprodukt verstanden werden kann.

**[0039]** Eine Ausgestaltung besteht darin, dass die Vorrichtung eine Ausgabevorrichtung aufweist. Dabei ist die Ausgabevorrichtung derartig ausgestaltet, dass von der Auswerteeinheit erzeugte skalare Maß auszugeben. Die Ausgabevorrichtung übermitteln das Maß in einer Ausgestaltung an eine Anzeigeeinheit, die z. B. von einem Sportler als Uhr getragen werden kann. Alternativ oder ergänzend wird das Maß an einen Computer oder eine

ähnliche Verarbeitungseinheit übermittelt.

**[0040]** In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Ausgabevorrichtung derartig ausgestaltet ist, das Maß per Funk auszugeben.

**[0041]** Eine Ausgestaltung besteht darin, dass die Vorrichtung einen Datenspeicher aufweist. Dabei ist die Auswerteeinheit derartig ausgestaltet, basierend auf dem Messwert des ersten Sensors und mindestens dem Messwert des zweiten Sensors sowie ausgehend von in dem Datenspeicher hinterlegten Daten das skalare Maß zu erzeugen. Die Daten im Datenspeicher beziehen sich beispielsweise auf Referenzwerte oder Toleranzbereiche, innerhalb derer sich Messwerte befinden können. Alternativ oder ergänzend beziehen sich die Daten auf Kalibrierungsmessungen. Die Daten beziehen sich dabei zumindest auf Kombinationen von zwei gemessenen Werten mit dem Maß für die Belastung und beziehen sich ergänzend in einer Ausgestaltung auf eine Kombination von mindestens drei gemessenen Werten mit dem Maß für die Belastung.

**[0042]** In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Vorrichtung eine Energiequelle aufweist. Dabei ist die Energiequelle derartig ausgestaltet, die Auswerteeinheit mit Energie zu versorgen. Die Energiequelle ist dabei in einer Ausgestaltung eine Batterie oder ein Akkumulator. In einer weiteren Ausgestaltung erlaubt die Energiequelle ein "Energy Harvesting", indem Bewegungen oder Wärmeenergie des zu untersuchenden Lebewesens in elektrische Energie umgewandelt werden.

**[0043]** Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zur Überwachung eines Zustands eines Lebewesens. Dabei umfasst das Verfahren, dass ein Messwert basierend auf einem Anteil von Ammoniak im Schweiß des Lebewesens nicht-invasiv erzeugt wird, dass ein Messwert bezüglich der Atmung oder der Herztätigkeit des Lebewesens erzeugt wird sowie dass aus den Messwerten - für Ammoniak und Atmung bzw. Herztätigkeit - ein skalares Maß für eine Belastung des Lebewesens ermittelt wird.

**[0044]** Die oben beschriebenen Ausgestaltungen der Vorrichtung lassen sich dabei auch durch das Verfahren realisieren, so dass die Ausgestaltungen und Ausführungen entsprechend auch für das Verfahren gelten. Daher wird auf Wiederholungen verzichtet.

**[0045]** Im Einzelnen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die erfindungsgemäße Vorrichtung und das Verfahren auszugestalten und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen einerseits auf die Patentansprüche, andererseits auf die folgende Beschreibung von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Lebewesens mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß einer ersten Variante,

Fig. 2 einen Teil einer erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß einer zweiten Variante als Blockschaltbild,

Fig. 3 einen schematischen Schnitt durch einen ersten Sensor und

Fig. 4 eine Draufsicht auf einen ersten Sensor als Teil einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.

**[0046]** In der Fig. 1 ist schematisch eine Anwendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 dargestellt. Die beispielhafte Vorrichtung 1 wird dabei als eine Art von Gurt auf der Herzhöhe von dem Lebewesen 100 getragen, dessen Zustand durch die Vorrichtung 1 überwacht werden soll.

**[0047]** Die Vorrichtung 1 verfügt über einen ersten Sensor 2 sowie einen zweiten Sensor 3, die jeweils Messwerte erzeugen. Die Messwerte werden direkt vor Ort von der Auswertevorrichtung 4 ausgewertet.

**[0048]** Dabei dient in der dargestellten Variante der erste Sensor 2 der Untersuchung des Ammoniakanteils im Schweiß des Lebewesens 100. Der zweite Sensor 3 gibt einen Messwert bezüglich der Herztätigkeit aus. Je nach Ausgestaltung handelt es sich dabei um einen Wert für den Herzschlag, den Puls oder z. B. um einen Blutdruckwert oder einen Wert zur Atmung.

**[0049]** Der erste Sensor 2, der zweite Sensor 3 sowie die Auswertevorrichtung 4 befinden sich in einer Trägervorrichtung 5, die hier - wie bereits erwähnt - als eine Art Gurt ausgestaltet ist. Die elektronischen Komponenten 2, 3, 4 befinden sich dabei teilweise in Taschen der Trägervorrichtung 5 und sind teilweise direkt in dem Gewebe eingebracht. Alternativ ist eine Befestigung mittels Klettverschluss vorgesehen. Die in der Abbildung angedeutete Verkabelung befindet sich dabei ebenfalls in dem Gewebe. Die beiden der eigentlichen Messung dienenden Komponenten: erster Sensor 2 und zweiter Sensor 3 sind dabei derartig ausgestaltet und in der Trägervorrichtung 5 angeordnet, so dass sie möglichst nah am Lebewesen 100 befindlich sind.

**[0050]** In der Fig. 2 sind schematisch Bestandteile einer weiteren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 dargestellt. Die Trägervorrichtung 5 ist dabei nur angedeutet.

**[0051]** Vorhanden sind hier zwei erste Sensoren 2, 2', die jeweils der Ammoniakmessung dienen und die an unterschiedlichen Orten befestigt sind. Daher erlauben sie eine ortsbezogene Messung des Ammoniakgehalts.

**[0052]** Der - hier als solcher bezeichnete - erste zweite Sensor 3 ist an einem dritten Ort angeordnet und erlaubt in der dargestellten Variante die Messung der Herztätigkeit, z. B. den Puls über entsprechend vorgesehene Elektroden. Der zweite zweite Sensor 3' dient der Messung der Atmung. Der zweite zweite Sensor 3' ist dabei in einer Variante als Bewegungssensor ausgestaltet und erlaubt in einer weiteren Variante die Ermittlung der Laufzeit von Signalen, um berührungslos die Atmung zu überwachen und die Atemrate zu ermitteln.

**[0053]** Die Messwerte der zwei ersten Sensoren 2, 2' sowie der zwei zweiten Sensoren 3, 3' werden kabelgebunden der Auswertevorrichtung 4 zugeführt, die daraus

ein skalares Maß erzeugt. Dieses Maß erlaubt eine Aussage über den aktuellen Zustand, insbesondere über die Belastung des Lebewesens und wird über eine Ausgabevorrichtung 6 per Funk ausgegeben. Das Maß wird beispielsweise als ein Messergebnis zu einer - hier nicht dargestellten - Anzeigeeinheit übermittelt.

**[0054]** In der dargestellten Ausgestaltung wird durch die Auswertevorrichtung 4 eine Bewertung der Messwerte vorgenommen, indem die aktuellen Messwerte mit in einem Datenspeicher 7 hinterlegten Referenzdaten in Beziehung gesetzt werden. So finden sich beispielsweise Referenzdaten bezüglich der Bereiche, in denen der Ammoniakmesswert sich in Abhängigkeit von der Atemrate und dem Puls befinden sollte. Das Maß besteht daher beispielsweise in einer Art von Ampelsignal, d. h. rot, gelb oder grün, insofern die Referenzdaten entsprechenden Wertebereiche für die Messwerte umfassen.

**[0055]** Die Energieversorgung geschieht über eine Energiequelle 8, bei der es sich in dem gezeigten Beispiel um eine Knopfzelle handelt. Die Energiequelle 8 ist dabei mit der Auswertevorrichtung 4 verbunden, die wiederum die ersten Sensoren 2, 2' sowie die zweiten Sensoren 3, 3' mit der für die Messungen notwendigen Energie versorgt.

**[0056]** Die Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch eine schematische Darstellung eines ersten Sensors 2 zur Messung eines Ammoniakanteils. Der erste Sensor 2 verfügt dabei über eine auf einer Folie 20 gedruckte ionenselektive Elektrode 21 (vergleiche die folgende Fig. 4), die über eine angedeutete Leitung mit der - hier nicht gezeigten - Auswertevorrichtung verbunden ist. Die Folie 20 ist dabei so flexibel und vorzugsweise auch hautfreundlich, dass sie die Anwendung unter der Belastung durch die Bewegungen des Lebewesens und den unmittelbaren Hautkontakt erlaubt.

**[0057]** Im dargestellten Fall befindet sich auf der von der Folie 20 abgewandten Seite der ionenselektive Elektrode 21 eine Transportvorrichtung 9, die hier sowohl den Transport des Schweißes zum ersten Sensor 2 als auch den Abtransport fort vom ersten Sensor 2 realisiert.

**[0058]** Dabei verfügt die Transportvorrichtung 9 in dem gezeigten Beispiel über drei unterschiedliche Komponenten 90, 91, 92:

**[0059]** Zum einen ist dies eine mit Kanälen oder Kapillaren versehene Komponente 90, die hier direkt auf der ionenselektiven Elektrode 21 angeordnet ist.

**[0060]** An einem von der ionenselektiven Elektrode 21 abgewandten Ende eines Kanals befindet sich eine Komponente 91, die ein saugfähiges Material aufweist. Die Saugfähigkeit ist dabei beispielsweise über die Größe von Poren des Materials gegeben.

**[0061]** An einem Ausgang eines weiteren Kanals befindet sich als dritte Komponente eine Pumpvorrichtung 92, die die Körperflüssigkeit Schweiß nach der Messung mit dem ersten Sensor 2 abtransportiert. Alternativ befindet sich auch an diesem Ausgang ein saugfähiges Material, das sich z. B. durch seine Porenausgestaltung von dem erstgenannten Material 91 unterscheidet.

**[0062]** Der erste Sensor 2 und die Transportvorrichtung 9 sind hier mehrteilig ausgestaltet und sind in einer alternativen Ausgestaltung einstückig ausgeführt.

**[0063]** Die Fig. 4 erlaubt einen Blick auf die ionenselektive Elektrode 21 des ersten Sensors 2, die auf einer flexiblen Folie 20 aufgebracht ist. Über die ionenselektive Elektrode 21 wird die Konzentration eines Ions ermittelt, das ein Maß für den Ammoniakanteil am Schweiß des zu untersuchenden Lebewesens. Hier handelt es sich vorzugsweise um das Ammonium-Ion  $\text{NH}_4^+$ .

**[0064]** Hierfür ist eine kreisförmige ionenselektive Membran 22 vorhanden, die umgeben ist von zwei halbkreisförmigen Elektroden in Form einer Referenzelektrode 23 und eine Gegenelektrode 24. Die ionenselektive Membran 22 trennt dabei den Schweiß als Messmedium von der Elektrodenanordnung des ersten Sensors 2. Die Membran 22 ist entsprechend so eingestellt, dass vorzugsweise nur die gewünschten Ionen passieren können.

**[0065]** An der Stelle der ionenselektiven Membran 22 befindet sich noch eine Arbeitselektrode, deren elektrische Kontaktierung über eine Leitung dargestellt ist.

**[0066]** Aus der gemessenen elektrischen Spannung wird anschließend von der Auswerteinheit auf die Konzentration der Ionen und z. B. an Hand von Kalibrierungsdaten auf die Ammoniakkonzentration geschlossen.

**[0067]** Die oben beschriebenen Ausführungsbeispiele stellen lediglich eine Veranschaulichung der Prinzipien der vorliegenden Erfindung dar. Es versteht sich, dass Modifikationen und Variationen der hierin beschriebenen Anordnungen und Einzelheiten anderen Fachleuten einleuchten werden. Deshalb ist beabsichtigt, dass die Erfindung lediglich durch den Schutzzumfang der nachstehenden Patentansprüche und nicht durch die spezifischen Einzelheiten, die anhand der Beschreibung und der Erläuterung der Ausführungsbeispiele herein präsentiert wurden, beschränkt sei.

#### Referenzen

#### **[0068]**

[1] S. Imani et al., "A wearable chemical-electrophysiological hybrid biosensing system for real-time health and fitness monitoring", Nat. Commun. 7:11650, doi: 10.1038/ncomms11650, 2016.

[2] W. Gao et al., "Fully integrated wearable sensor arrays for multiplexed in situ perspiration analysis", Nature, 2016, S. 509 - 514.

[3] K. Mitsubayashi et al., "Analysis of metabolites in sweat as a measure of physical condition", Analytica Chimica Acta, 1994, S. 27 - 34.

[4] I. Alvear-Ordenes et al., "Sweat lactate, ammonia, and urea in rugby players", International Journal of Sports Medicine, 2005, S. 632 - 637.

[5] F. Meyer et al., "Effect of age and gender on sweat lactate and ammonia concentrations during exercise in the heat," Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2007, S. 135 - 143.

[6] D. Czarnowski et al., "Plasma ammonia is the principal source of ammonia in sweat," European Journal of Applied Physiology, 1992, S. 135 - 137.

[7] J. M. Lowenstein, "The purine nucleotide cycle revised," International Journal of Sports Medicine, 1990, S. 37 - 46.

[8] H. Schulz et al., "Ammoniak in der Leistungsdiagnostik", Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 2001, S. 107 - 108.

[9] T. Guinovart et al., "Potentiometric sensors using cotton yarns, carbon nanotubes and polymeric membranes", Analyst, 2013, 5208 - 5215.

#### Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Überwachung eines Zustands eines Lebewesens (100), mit mindestens einem ersten Sensor (2), einem zweiten Sensor (3) und einer Auswertevorrichtung (4),  
wobei der erste Sensor (2) derartig ausgestaltet ist, basierend auf einem Anteil von Ammoniak im Schweiß des Lebewesens (100) nicht-invasiv einen Messwert zu erzeugen,  
wobei der zweite Sensor (3) derartig ausgestaltet ist, einen Messwert bezüglich der Atmung oder der Herztätigkeit des Lebewesens (100) zu erzeugen, und  
wobei die Auswertevorrichtung (4) derartig ausgestaltet ist, basierend auf dem Messwert des ersten Sensors (2) und dem Messwert des zweiten Sensors (3) ein skalares Maß für eine Belastung des Lebewesens (100) zu erzeugen.
2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1,  
wobei der erste Sensor (2) und der zweite Sensor (3) in einer an einem Körper des Lebewesens (100) tragbaren Trägervorrichtung (5) angeordnet sind.
3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,  
wobei der erste Sensor (2), der zweite Sensor (3) und die Auswertevorrichtung (4) in einer an einem Körper des Lebewesens (100) tragbaren Trägervorrichtung (5) angeordnet sind.
4. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,  
wobei die Vorrichtung (1) mehrere zweite Sensoren (3, 3') aufweist, und  
wobei ein zweiter Sensor (3') einen Messwert bezüglich der Atmung und ein anderer zweiter Sensor

- (3) einen Messwert bezüglich der Herztätigkeit erzeugt.
5. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Vorrichtung (1) mehrere erste Sensoren (2, 2') aufweist. 5
6. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Vorrichtung (1) mindestens eine Transportvorrichtung (9) aufweist, und wobei die Transportvorrichtung (9) derartig ausgestaltet ist, den Schweiß hin zu dem ersten Sensor (2) und/oder fort von dem ersten Sensor (2) zu transportieren. 10
7. Vorrichtung (1) nach Anspruch 6, wobei die Transportvorrichtung (9) mindestens eine mit mindestens einem Kanal versehene Komponente (90) aufweist. 15
8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 6 oder 7, wobei die Transportvorrichtung (9) mindestens eine ein saugfähiges Material aufweisende Komponente (91) aufweist. 20
9. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei die Transportvorrichtung (9) mindestens eine Pumpvorrichtung (92) aufweist. 25
10. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei der erste Sensor (2) mindestens eine auf einer Folie (20) gedruckte ionenselektive Elektrode (21) aufweist. 30
11. Vorrichtung (1) nach Anspruch 10, wobei der erste Sensor (2) eine ionenselektive Membran (22), eine Referenzelektrode (23) und eine Gegenelektrode (24) aufweist. 35
12. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei die Vorrichtung (1) eine Ausgabevorrichtung (6) aufweist, und wobei die Ausgabevorrichtung (6) derartig ausgestaltet ist, das von der Auswerteeinheit (4) erzeugte skalare Maß auszugeben. 40
13. Vorrichtung (1) nach Anspruch 12, wobei die Ausgabevorrichtung (6) derartig ausgestaltet ist, das skalare Maß per Funk auszugeben. 45
14. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei die Vorrichtung (1) einen Datenspeicher (7) aufweist, und wobei die Auswerteeinheit (4) derartig ausgestaltet ist, basierend auf dem Messwert des ersten Sensors (2) und dem Messwert des zweiten Sensors (3) sowie ausgehend von in dem Datenspeicher (7) hinterlegten Daten das skalare Maß zu erzeugen. 50

15. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei die Vorrichtung (1) eine Energiequelle (8) aufweist, und wobei die Energiequelle (6) derartig ausgestaltet ist, die Auswerteeinheit (4) mit Energie zu versorgen. 5

16. Verfahren zur Überwachung eines Zustands eines Lebewesens (100), wobei ein Messwert basierend auf einem Anteil von Ammoniak im Schweiß des Lebewesens (100) nicht-invasiv erzeugt wird, wobei ein Messwert bezüglich der Atmung oder der Herztätigkeit des Lebewesens (100) erzeugt wird, und wobei aus den Messwerten ein skalares Maß für eine Belastung des Lebewesens (100) ermittelt wird. 15

#### Geänderte Patentansprüche gemäß Regel 137(2) EPÜ. 20

1. Vorrichtung (1) zur Überwachung eines Zustands eines Lebewesens (100), mit mehreren ersten Sensoren (2), einem zweiten Sensor (3) und einer Auswertevorrichtung (4), wobei ein erster Sensor (2) derartig ausgestaltet ist, basierend auf einem Anteil von Ammoniak im Schweiß des Lebewesens (100) nicht-invasiv einen Messwert zu erzeugen, und ein weiterer erster Sensor (2) gleich ausgeführt ist oder ein weiterer erster Sensor (2) derartig ausgestaltet ist, einen Messwert für einen Anteil einer von Ammoniak verschiedenen Komponente im Schweiß des Lebewesens (100) zu erzeugen, wobei die ersten Sensoren (2) an unterschiedlichen Positionen mit unterschiedlichen Muskelpartien des Lebewesens positionierbar sind, wobei die ersten Sensoren (2) jeweils eine auf einer Folie (20) gedruckte ionenselektive Elektrode (21), eine ionenselektive Membran (22), ein ionenselektives Material in Form eines Ionophors, eine Referenzelektrode (23) und eine Gegenelektrode (24) aufweisen, wobei der zweite Sensor (3) derartig ausgestaltet ist, einen Messwert bezüglich der Atmung oder der Herztätigkeit des Lebewesens (100) zu erzeugen, wobei die ersten Sensoren (2) und der zweite Sensor (3) in einer an einem Körper des Lebewesens (100) tragbaren Trägervorrichtung (5) angeordnet sind, und wobei die Auswertevorrichtung (4) derartig ausgestaltet ist, basierend auf den Messwerten der ersten Sensoren (2) und dem Messwert des zweiten Sensors (3) ein skalares Maß für eine Belastung des Lebewesens (100) zu erzeugen. 35
2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die ersten Sensoren (2), der zweite Sensor 45

(3) und die Auswertevorrichtung (4) in der Träger-  
vorrichtung (5) angeordnet sind.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,  
wobei die Vorrichtung (1) mehrere zweite Sensoren  
(3, 3') aufweist, und wobei ein zweiter Sensor (3')  
einen Messwert bezüglich der Atmung und ein an-  
derer zweiter Sensor (3) einen Messwert bezüglich  
der Herztätigkeit erzeugt. 5  
10
4. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,  
wobei die Vorrichtung (1) mindestens eine Trans-  
portvorrichtung (9) aufweist, und wobei die Trans-  
portvorrichtung (9) derartig ausgestaltet ist, den  
Schweiß hin zu dem ersten Sensor (2) und/oder fort 15  
von dem ersten Sensor (2) zu transportieren.
5. Vorrichtung (1) nach Anspruch 4,  
wobei die Transportvorrichtung (9) mindestens eine  
mit mindestens einem Kanal versehene Komponen- 20  
te (90) aufweist.
6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 4 oder 5,  
wobei die Transportvorrichtung (9) mindestens eine  
ein saugfähiges Material aufweisende Komponente 25  
(91) aufweist.
7. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 6,  
wobei die Transportvorrichtung (9) mindestens eine  
Pumpvorrichtung (92) aufweist. 30
8. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
wobei die Vorrichtung (1) eine Ausgabevorrichtung  
(6) aufweist, und 35  
wobei die Ausgabevorrichtung (6) derartig aus-  
gestaltet ist, das von der Auswerteeinheit (4) erzeugte  
skalare Maß auszugeben.
9. Vorrichtung (1) nach Anspruch 8,  
wobei die Ausgabevorrichtung (6) derartig aus- 40  
gestaltet ist, das skalare Maß per Funk auszugeben.
10. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,  
wobei die Vorrichtung (1) einen Datenspeicher (7)  
aufweist, und 45  
wobei die Auswerteeinheit (4) derartig ausgestaltet  
ist, basierend auf dem Messwert des ersten Sensors  
(2) und dem Messwert des zweiten Sensors (3) so-  
wie ausgehend von in dem Datenspeicher (7) hin-  
terlegten Daten das skalare Maß zu erzeugen. 50
11. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,  
wobei die Vorrichtung (1) eine Energiequelle (8) auf-  
weist, und  
wobei die Energiequelle (6) derartig ausgestaltet ist, 55  
die Auswerteeinheit (4) mit Energie zu versorgen.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung  
EP 16 18 1681

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile     | Betrifft Anspruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)           |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                         | US 2015/277572 A1 (VERPLAETSE CHRISTOPHER [US] ET AL) 1. Oktober 2015 (2015-10-01)      | 1-4,12, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INV.<br>A61B5/00                             |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * Absätze [0033], [0036], [0038], [0040]; Abbildungen 1,2 *                             | 5-11,13, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A61B5/05<br>G06F1/16                         |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                         | US 2015/112165 A1 (HEIKENFELD JASON C [US]) 23. April 2015 (2015-04-23)                 | 5-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * Absätze [0057], [0058], [0069], [0071], [0083]; Abbildungen 2,7 *                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                         | US 2008/023325 A1 (MOHAPATRA SHYAM S [US] ET AL) 31. Januar 2008 (2008-01-31)           | 10,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * Absätze [0013], [0045], [0050], [0111], [0116], [0117], [0120], [0123], [0125] *      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KR 2010 0137306 A (LG ELECTRONICS INC [KR]) 30. Dezember 2010 (2010-12-30)              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * Absätze [0113], [0122]; Abbildung 6 *                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                         | US 2015/245777 A1 (DELLA TORRE MARCO KENNETH [AU] ET AL) 3. September 2015 (2015-09-03) | 13,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * Absätze [0022], [0042], [0095]; Abbildungen 1,2,4 *                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G06F<br>A61B<br>C12Q<br>B01L<br>C12N<br>H04B |
| A,D                                                                                                                                                                                                                                                                                       | US 2014/024915 A1 (JAAKKOLA HEIKKI [FI] ET AL) 23. Januar 2014 (2014-01-23)             | 1,2,13, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * Absätze [0013], [0014], [0017], [0028] *                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                         | US 2007/135698 A1 (SHAH RAJIV [US] ET AL) 14. Juni 2007 (2007-06-14)                    | 7,9-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * Absätze [0022], [0125] *                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * Absätze [0023], [0084], [0012] *                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * Absatz [0082] *                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -----<br>-/--                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Recherchenort<br>Den Haag                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         | Abschlußdatum der Recherche<br>30. Januar 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prüfer<br>Visser, Robert                     |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE<br>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet<br>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie<br>A : technologischer Hintergrund<br>O : nichtschriftliche Offenbarung<br>P : Zwischenliteratur |                                                                                         | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze<br>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist<br>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument<br>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument<br>-----<br>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument |                                              |

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung  
EP 16 18 1681

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kategorie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile                                                                                                                                                    | Betrifft Anspruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC) |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                         | US 2008/281178 A1 (CHUANG HAN [US] ET AL)<br>13. November 2008 (2008-11-13)<br>* Absätze [0006], [0009], [0013],<br>[0047], [0117] *<br>* Absatz [0036] *<br>* Absätze [0047], [0115], [0116] *<br>-----                               | 10,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WO 2016/112248 A1 (EXHALIX LLC [US])<br>14. Juli 2016 (2016-07-14)<br>* Seiten 7,10,13 *                                                                                                                                               | 10,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                         | US 2010/145317 A1 (LASTER MORRIS [IL] ET AL)<br>10. Juni 2010 (2010-06-10)<br>* Absätze [0046], [0091], [0115],<br>[0151] *<br>* Absätze [0020], [0036], [0071] *<br>* Absätze [0023], [0039] *<br>* Absätze [0105], [0114] *<br>----- | 7,9-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                         | US 2006/078873 A1 (OGAWA HIROKI [JP] ET AL)<br>13. April 2006 (2006-04-13)<br>* Absätze [0008], [0010], [0011],<br>[0013], [0050], [0062] - [0064],<br>[0074], [0075], [0078], [0079],<br>[0085], [0087], [0088], [0089] *<br>-----    | 7,9-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                         | US 2016/168613 A1 (AYYUB OMAR BILAL [US] ET AL)<br>16. Juni 2016 (2016-06-16)<br>* Absätze [0006], [0035], [0037],<br>[0048], [0049], [0089], [0090],<br>[0123], [0147] *<br>-----                                                     | 7,9-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)    |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Recherchenort<br><b>Den Haag</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        | Abschlußdatum der Recherche<br><b>30. Januar 2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prüfer<br><b>Visser, Robert</b>    |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE<br>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet<br>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie<br>A : technologischer Hintergrund<br>O : nichtschriftliche Offenbarung<br>P : Zwischenliteratur |                                                                                                                                                                                                                                        | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze<br>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist<br>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument<br>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument<br>.....<br>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument |                                    |

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 16 18 1681

5

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

30-01-2017

10

15

20

25

30

35

40

45

50

| Im Recherchenbericht<br>angeführtes Patentdokument | Datum der<br>Veröffentlichung | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie                                                                                                                                                                                                         | Datum der<br>Veröffentlichung                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US 2015277572 A1                                   | 01-10-2015                    | KEINE                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| US 2015112165 A1                                   | 23-04-2015                    | AU 2014337151 A1<br>CA 2927213 A1<br>CN 105916433 A<br>EP 3057491 A1<br>JP 2016533227 A<br>US 2015112165 A1<br>WO 2015058064 A1                                                                                                           | 05-05-2016<br>23-04-2015<br>31-08-2016<br>24-08-2016<br>27-10-2016<br>23-04-2015<br>23-04-2015                                                                                     |
| US 2008023325 A1                                   | 31-01-2008                    | KEINE                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| KR 20100137306 A                                   | 30-12-2010                    | KEINE                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| US 2015245777 A1                                   | 03-09-2015                    | US 2015245777 A1<br>WO 2014063160 A1                                                                                                                                                                                                      | 03-09-2015<br>24-04-2014                                                                                                                                                           |
| US 2014024915 A1                                   | 23-01-2014                    | EP 2671290 A1<br>FI 20115094 A<br>US 2014024915 A1<br>WO 2012104484 A1                                                                                                                                                                    | 11-12-2013<br>01-08-2012<br>23-01-2014<br>09-08-2012                                                                                                                               |
| US 2007135698 A1                                   | 14-06-2007                    | AT 473433 T<br>CA 2632992 A1<br>DK 1969359 T3<br>EP 1969359 A2<br>JP 5052525 B2<br>JP 2009519106 A<br>US 2007135698 A1<br>US 2010279377 A1<br>US 2010280347 A1<br>WO 2007070486 A2                                                        | 15-07-2010<br>21-06-2007<br>18-10-2010<br>17-09-2008<br>17-10-2012<br>14-05-2009<br>14-06-2007<br>04-11-2010<br>04-11-2010<br>21-06-2007                                           |
| US 2008281178 A1                                   | 13-11-2008                    | AU 2008222757 A1<br>CA 2680213 A1<br>CN 101707875 A<br>EP 2124723 A1<br>JP 5508861 B2<br>JP 5965364 B2<br>JP 2010519938 A<br>JP 2013230403 A<br>JP 2015163906 A<br>KR 20090120504 A<br>KR 20130066708 A<br>NZ 580179 A<br>RU 2009136998 A | 12-09-2008<br>12-09-2008<br>12-05-2010<br>02-12-2009<br>04-06-2014<br>03-08-2016<br>10-06-2010<br>14-11-2013<br>10-09-2015<br>24-11-2009<br>20-06-2013<br>30-06-2011<br>20-04-2011 |

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

55

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 16 18 1681

5

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

30-01-2017

10

| Im Recherchenbericht<br>angeführtes Patentdokument | Datum der<br>Veröffentlichung | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie | Datum der<br>Veröffentlichung |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                                                    |                               | US 2008281178 A1                  | 13-11-2008                    |
|                                                    |                               | WO 2008109739 A1                  | 12-09-2008                    |
|                                                    |                               | ZA 200906959 B                    | 30-06-2010                    |
| -----                                              |                               |                                   |                               |
| WO 2016112248 A1                                   | 14-07-2016                    | KEINE                             |                               |
| -----                                              |                               |                                   |                               |
| US 2010145317 A1                                   | 10-06-2010                    | AU 2008242142 A1                  | 30-10-2008                    |
|                                                    |                               | CA 2684457 A1                     | 30-10-2008                    |
|                                                    |                               | CN 101715317 A                    | 26-05-2010                    |
|                                                    |                               | EP 2139393 A2                     | 06-01-2010                    |
|                                                    |                               | JP 2010524554 A                   | 22-07-2010                    |
|                                                    |                               | US 2010145317 A1                  | 10-06-2010                    |
|                                                    |                               | WO 2008129532 A2                  | 30-10-2008                    |
| -----                                              |                               |                                   |                               |
| US 2006078873 A1                                   | 13-04-2006                    | CN 1751239 A                      | 22-03-2006                    |
|                                                    |                               | EP 1600778 A1                     | 30-11-2005                    |
|                                                    |                               | JP 4480170 B2                     | 16-06-2010                    |
|                                                    |                               | KR 20050098948 A                  | 12-10-2005                    |
|                                                    |                               | US 2006078873 A1                  | 13-04-2006                    |
|                                                    |                               | WO 2004074846 A1                  | 02-09-2004                    |
| -----                                              |                               |                                   |                               |
| US 2016168613 A1                                   | 16-06-2016                    | CA 2888743 A1                     | 24-04-2014                    |
|                                                    |                               | EP 2909606 A1                     | 26-08-2015                    |
|                                                    |                               | JP 2015535077 A                   | 07-12-2015                    |
|                                                    |                               | US 2016168613 A1                  | 16-06-2016                    |
|                                                    |                               | WO 2014062985 A1                  | 24-04-2014                    |
| -----                                              |                               |                                   |                               |

15

20

25

30

35

40

45

50

EPO FORM P0461

55

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

## IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

### In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- WO 2011156095 A2 [0003]
- US 20140024915 A1 [0003]
- JP 2006043120 A [0012]
- US 20140012114 A1 [0012]
- US 4700709 A [0012]

### In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

- **S. IMANI et al.** A wearable chemical-electrophysiological hybrid biosensing system for real-time health and fitness monitoring. *Nat. Commun.*, 2016, vol. 7, 11650 [0068]
- **W. GAO et al.** Fully integrated wearable sensor arrays for multiplexed in situ perspiration analysis. *Nature*, 2016, 509-514 [0068]
- **K. MITSUBAYASHI et al.** Analysis of metabolites in sweat as a measure of physical condition. *Analytica Chimica Acta*, 1994, 27-34 [0068]
- **I. ALVEAR-ORDENES et al.** Sweat lactate, ammonia, and urea in rugby players. *International Journal of Sports Medicine*, 2005, 632-637 [0068]
- **F. MEYER et al.** Effect of age and gender on sweat lactate and ammonia concentrations during exercise in the heat. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, 2007, 135-143 [0068]
- **D. CZARNOWSKI et al.** Plasma ammonia is the principal source of ammonia in sweat. *European Journal of Applied Physiology*, 1992, 135-137 [0068]
- **J. M. LOWENSTEIN.** The purine nucleotide cycle revised. *International Journal of Sports Medicine*, 1990, 37-46 [0068]
- **H. SCHULZ et al.** Ammoniak in der Leistungsdiagnostik. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 2001, 107-108 [0068]
- **T. GUINOVART et al.** Potentiometric sensors using cotton yarns, carbon nanotubes and polymeric membranes. *Analyst*, 2013, 5208-5215 [0068]

|                |                                                                                                                                                                  |         |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 用于监视生命形式的状态的装置和相应的方法                                                                                                                                             |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">EP3275362A1</a>                                                                                                                                      | 公开(公告)日 | 2018-01-31 |
| 申请号            | EP2016181681                                                                                                                                                     | 申请日     | 2016-07-28 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会                                                                                                                                                    |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 弗劳恩霍夫协会ZURFÖRDERUNGDER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.                                                                                                                |         |            |
| 当前申请(专利权)人(译)  | 弗劳恩霍夫协会ZURFÖRDERUNGDER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.                                                                                                                |         |            |
| [标]发明人         | BERTSCH THOMAS<br>LANGENSTEIN BERND<br>JANK MICHAEL<br>OERTEL SUSANNE<br>LANG NADINE RAMONA<br>STRUCK MATTHIAS<br>RENNER ESTHER ANN<br>HOFMANN CHRISTIAN         |         |            |
| 发明人            | BERTSCH, THOMAS<br>LANGENSTEIN, BERND<br>JANK, MICHAEL<br>OERTEL, SUSANNE<br>LANG, NADINE RAMONA<br>STRUCK, MATTHIAS<br>RENNER, ESTHER ANN<br>HOFMANN, CHRISTIAN |         |            |
| IPC分类号         | A61B5/00 A61B5/05 G06F1/16                                                                                                                                       |         |            |
| 代理机构(译)        | 申克、MARKUS                                                                                                                                                        |         |            |
| 审查员(译)         | VISSER , ROBERT                                                                                                                                                  |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>                                                                                                                                        |         |            |

#### 摘要(译)

一种用于监控生物状态的装置包括第一传感器，第二传感器和评估装置。第一传感器非侵入地基于生物的汗液中的氨含量产生测量值。第二传感器产生关于生物的呼吸或心脏活动的测量值。评估装置基于第一和第二传感器的测量值产生生物应力的标量测量。此外，本发明涉及相应的方法。




Fig. 1