

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202426665 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 12

(21) 申请号 201120510649. X

(22) 申请日 2011. 12. 09

(73) 专利权人 青岛大学医学院附属医院

地址 266001 山东省青岛市江苏路 16 号

(72) 发明人 官丰菊 赵林 李风芹

(74) 专利代理机构 青岛联智专利商标事务所有

限公司 37101

代理人 周培媛

(51) Int. Cl.

A61B 19/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

腹腔镜手术器械袋

(57) 摘要

本实用新型涉及一种腹腔镜手术器械袋，是为了解决现有技术存在的腹腔镜手术器械在手术过程中存放不方便、易滑落于手术台下等技术问题。其包括左右两侧的两个袋体，两个袋体之间设置两条连接带，所述两条连接带之间形成切口。由于本实用新型采用了上述结构，可方便地存放腹腔镜手术中需频繁更换使用的器械，减少了来回传递的次数，缩短了手术时间，而且固定牢固，使用安全可靠，符合无菌要求。另外，本实用新型结构简单，设计合理，便于操作，适用于各类腹腔镜手术，而且取材方便，容易制作，实用性强，有效防止了腹腔镜手术器械滑落于台下被污染或损坏事故的发生。



1. 一种腹腔镜手术器械袋,其特征在于:其包括左右两侧的两个袋体,两个袋体之间设置两条连接带,所述两条连接带之间形成切口。
2. 根据权利要求1所述的腹腔镜手术器械袋,其特征在于:所述连接带上开有固定孔。

腹腔镜手术器械袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗产品，具体地说是一种腹腔镜手术器械袋。

背景技术

[0002] 近年来，微创手术逐渐发展成为一种新型的手术方式，因其具有恢复快、创伤小、住院时间短等特点，在临床正得到广泛应用。腹腔镜手术是微创手术的一种，在临床应用很广泛，但腹腔镜手术器械普遍存在手柄偏长、需频繁更换、不易来回传递、价格较昂贵等特点，在整个手术过程中，器械的管理是非常困难的。目前医务人员在进行腹腔镜手术时，通常把已铺好的手术用无菌单两侧各向上反折一部分，然后用巾钳固定，作为暂时存放腹腔镜手术器械处，但这样做既不完全符合无菌要求，也常发生手术器械无意中滑于手术台下，造成手术器械被污染或损坏的意外情况，不仅容易造成一定的经济损失，也延误了手术时间，影响了患者的早日康复。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术存在的腹腔镜手术器械在手术过程中存放不方便、易滑落于手术台下等技术问题，而提供一种腹腔镜手术器械袋，其在手术过程中可方便的用于存放腹腔镜手术器械，有效防止了手术器械被污染或损坏。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用以下技术方案予以实现：

[0005] 一种腹腔镜手术器械袋，其特征在于：其包括左右两侧的两个袋体，两个袋体之间设置两条连接带，所述两条连接带之间形成切口。

[0006] 在本实用新型进一步的细节结构中，还具有以下技术特征：所述连接带上开有固定孔。

[0007] 与现有技术相比，本实用新型的优点和积极效果是：由于本实用新型采用了上述结构，可方便地存放腹腔镜手术中需频繁更换使用的器械，减少了来回传递的次数，缩短了手术时间，而且固定牢固，使用安全可靠，符合无菌要求。另外，本实用新型结构简单，设计合理，便于操作，适用于各类腹腔镜手术，而且取材方便，容易制作，实用性强，有效防止了腹腔镜手术器械滑落于台下被污染或损坏事故的发生。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本实用新型实施例，下面将对实施例中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来说，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0009] 图1 本实用新型立体图。

[0010] 1、袋体；2、连接带；3、切口；4、固定孔。

具体实施方式

[0011] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0012] 参见图 1，本实用新型腹腔镜手术器械袋，其包括左右两侧的两个袋体 1，两个袋体 1 之间设置两条连接带 2，所述两条连接带 2 之间形成切口 3。

[0013] 进一步的，为了方便固定，所述连接带 2 上开有固定孔 4。

[0014] 本实施例腹腔镜手术器械袋包括左右两侧的两个袋体 1，以及连接袋体 1 的两条连接带 2，两条连接带 2 位于袋体 1 的两端，两条连接带 2 之间形成切口 3，切口 3 可暴露出手术野，手术野就是手术前准备的手术部位的范围，也就是手术时的操作范围，而手术野外的地方需要用手术无菌单遮盖。连接带 2 上开有固定孔 4，可通过巾钳将器械袋与手术无菌单固定。袋体 1 只有其上部开口，其他三面都是密闭的，所有的腹腔镜手术器械都可以从上部直接放入器械袋内，器械袋可用巾钳固定于手术无菌单上。本实用新型结构简单，设计合理，适用于各类腹腔镜手术，有效防止了腹腔镜手术器械滑落于台下被污染或损坏的事故，减少了手术中来回传递器械的次数，缩短了手术时间。

[0015] 最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型实施例技术方案的精神和范围。




图 1

专利名称(译)	腹腔镜手术器械袋		
公开(公告)号	CN202426665U	公开(公告)日	2012-09-12
申请号	CN201120510649.X	申请日	2011-12-09
[标]申请(专利权)人(译)	青岛大学医学院附属医院		
申请(专利权)人(译)	青岛大学医学院附属医院		
[标]发明人	官丰菊 赵林 李风芹		
发明人	官丰菊 赵林 李风芹		
IPC分类号	A61B19/02 A61B50/31		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型涉及一种腹腔镜手术器械袋，是为了解决现有技术存在的腹腔镜手术器械在手术过程中存放不方便、易滑落于手术台下等技术问题。其包括左右两侧的两个袋体，两个袋体之间设置两条连接带，所述两条连接带之间形成切口。由于本实用新型采用了上述结构，可方便地存放腹腔镜手术中需频繁更换使用的器械，减少了来回传递的次数，缩短了手术时间，而且固定牢固，使用安全可靠，符合无菌要求。另外，本实用新型结构简单，设计合理，便于操作，适用于各类腹腔镜手术，而且取材方便，容易制作，实用性强，有效防止了腹腔镜手术器械滑落于台下被污染或损坏事故的发生。

