



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202776554 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 13

(21) 申请号 201220412057. 9

(22) 申请日 2012. 08. 10

(73) 专利权人 徐丽

地址 255400 山东省淄博市临淄区大顺路
123 号山东淄博临淄区齐都医院

(72) 发明人 徐丽

(51) Int. Cl.

A61B 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

腹腔镜手术套管

(57) 摘要

腹腔镜手术套管,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括垂直套管,其特征是在垂直套管下端设有定位翼,垂直套管上设有滑行套,滑行套上设有支臂,支臂前端设有保护罩。本实用新型结构简单,能够避免腹腔镜套管脱出体外,且能够保护创口,减轻了医务人员的工作难度。



1. 腹腔镜手术套管,包括垂直套管(1),其特征是:在垂直套管(1)下端设有定位翼(2),垂直套管(1)上设有滑行套(3),滑行套(3)上设有支臂(4),支臂(4)前端设有保护罩(5)。

腹腔镜手术套管

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种腹腔镜手术套管。

[0002] 背景技术：腹腔镜微创手术凭借创口小、治疗时间短、患者疼痛轻等原因受到广泛推广，其中腹腔镜套管作为手术器械的通道置于人体内，没有任何固定装置，很容易脱出体外，且创口大多暴露在外，容易造成感染，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种能够避免腹腔镜套管脱出体外，且能够保护创口的腹腔镜手术套管。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括垂直套管，其特征是在垂直套管下端设有定位翼，垂直套管上设有滑行套，滑行套上设有支臂，支臂前端设有保护罩。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，能够避免腹腔镜套管脱出体外，且能够保护创口，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、垂直套管，2、定位翼，3、滑行套，4、支臂，5、保护罩。

[0008] 具体实施方式：包括垂直套管 1，其特征是在垂直套管 1 下端设有定位翼 2，垂直套管 1 上设有滑行套 3，滑行套 3 上设有支臂 4，支臂 4 前端设有保护罩 5。在给病人进行腹腔镜手术治疗时，倾斜垂直套管 1 将定位翼 2 自创口置于体内，移动滑行套 3，保护罩 5 罩在创口上即可。




图 1

专利名称(译)	腹腔镜手术套管		
公开(公告)号	CN202776554U	公开(公告)日	2013-03-13
申请号	CN201220412057.9	申请日	2012-08-10
[标]申请(专利权)人(译)	徐丽		
申请(专利权)人(译)	徐丽		
当前申请(专利权)人(译)	徐丽		
[标]发明人	徐丽		
发明人	徐丽		
IPC分类号	A61B19/00 A61B17/00 A61B90/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

腹腔镜手术套管，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括垂直套管，其特征是在垂直套管下端设有定位翼，垂直套管上设有滑行套，滑行套上设有支臂，支臂前端设有保护罩。本实用新型结构简单，能够避免腹腔镜套管脱出体外，且能够保护创口，减轻了医务人员的工作难度。

