



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202942221 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 22

(21) 申请号 201220547497. 5

(22) 申请日 2012. 10. 24

(73) 专利权人 盛玉莲

地址 276500 山东省日照市莒县中医医院

(72) 发明人 盛玉莲 张树翠 郑康霞

(74) 专利代理机构 泰安市泰昌专利事务所

37207

代理人 姚德昌

(51) Int. Cl.

A61B 19/02(2006. 01)

A61L 2/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种内窥镜防护盒

(57) 摘要

本实用新型属于医疗器械领域,特别涉及一种内窥镜防护盒,包括盒盖和箱体,盒盖上端面上设有透气孔,在盒盖的下端面上固定设有防尘网,在盒盖下端面还设有灭菌灯,盒盖与箱体卡接,在盒体内设有加热层,本实用新型结构简单,能够驱潮、防尘,杀菌、防撞,能有效的保护内窥镜,延长内窥镜的使用寿命。



1. 一种内窥镜防护盒,包括盒盖(1)和箱体(3),其特征在于:盒盖(1)上端面上设有透气孔(5),在盒盖(1)的下端面上固定设有防尘网(4),在盒盖(1)下端面还设有灭菌灯(6),盒盖(1)与箱体(3)卡接,在箱体(3)内设有加热层(2)。

一种内窥镜防护盒

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器械领域,特别涉及一种内窥镜防护盒。

背景技术

[0002] 纤维内窥镜是检查人体胃、肠、器官等脏器发生病变的主要设备之一,在治疗方面应用越来越广泛,目前,大多数医院,内窥镜都放在普通柜子,或者裸挂在墙上,由于存放环境的不合理会引起内窥镜气泡、脱胶、生锈等问题,不但影响检测结果,而且很容易造成交叉感染。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有设计的不足,提供了一种内窥镜防护盒。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种新型内窥镜防护盒,包括盒盖和盒体,盒盖上端面上设有透气孔,在盒盖的下端面上固定设有防尘网,在盒盖下端面还设有灭菌灯,盒盖与盒体卡接,在盒体内设有加热层。

[0005] 有益效果:本实用新型结构简单,能够驱潮、防尘,杀菌、防撞,能有效的保护内窥镜,延长内窥镜的使用寿命。

附图说明

[0006] 附图1为本实用新型剖面示意图;

[0007] 图中标号:1、盒盖,2、加热层,3、盒体,4、防尘网,5、透气孔,6、灭菌灯。

具体实施方式

[0008] 参照说明书附图对本实用新型作以下详细说明:

[0009] 如图1所示,该内窥镜防护盒,包括盒盖1和盒体3,盒盖1上端面上设有透气孔5,在盒盖1的下端面上固定设有防尘网4,在盒盖1下端面还设有灭菌灯6,盒盖1与盒体3卡接,在盒体3内设有加热层2。




图 1

专利名称(译)	一种内窥镜防护盒		
公开(公告)号	CN202942221U	公开(公告)日	2013-05-22
申请号	CN201220547497.5	申请日	2012-10-24
[标]发明人	盛玉莲 张树翠 郑康霞		
发明人	盛玉莲 张树翠 郑康霞		
IPC分类号	A61B19/02 A61L2/10 A61B50/31		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型属于医疗器械领域，特别涉及一种内窥镜防护盒，包括盒盖和盒体，盒盖上端面上设有透气孔，在盒盖的下端面上固定设有防尘网，在盒盖下端面还设有灭菌灯，盒盖与盒体卡接，在盒体内设有加热层，本实用新型结构简单，能够驱潮、防尘，杀菌、防撞，能有效的保护内窥镜，延长内窥镜的使用寿命。

