



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202136313 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 08

(21) 申请号 201120277665. 9

(22) 申请日 2011. 07. 16

(73) 专利权人 苏丽华

地址 264300 山东省荣成市人民医院内窥镜
室

(72) 发明人 苏丽华

(51) Int. Cl.

A61B 1/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

内窥镜镜头清理器

(57) 摘要

内窥镜镜头清理器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括镜头,其特征是在镜头中央设有电转轴,电转轴上设有镜头刷,镜头刷和电转轴内设有供水管。本实用新型结构简单,在给病人进行内窥镜检查时能够随时清擦镜头,减轻了医务人员的工作难度。



1. 内窥镜镜头清理器,包括镜头(1),其特征是:在镜头(1)中央设有电转轴(2),电转轴(2)上设有镜头刷(3),镜头刷(3)和电转轴(2)内设有供水管(4)。

内窥镜镜头清理器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种内窥镜镜头清理器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行内窥镜检查时，对于镜头大多无随时清擦设施，这样镜头很容易模糊不清，严重影响对病灶的观察，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行内窥镜检查时能够随时清擦镜头的内窥镜镜头清理器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括镜头，其特征是在镜头中央设有电转轴，电转轴上设有镜头刷，镜头刷和电转轴内设有供水管。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行内窥镜检查时能够随时清擦镜头，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、镜头，2、电转轴，3、镜头刷，4、供水管。

[0008] 具体实施方式：包括镜头 1，其特征是在镜头 1 中央设有电转轴 2，电转轴 2 上设有镜头刷 3，镜头刷 3 和电转轴 2 内设有供水管 4。在给病人进行内窥镜检查时，打开电转轴 2，镜头刷 3 擦洗镜头 1，供水管 4 疏导冲洗液即可。




图 1

专利名称(译)	内窥镜镜头清理器		
公开(公告)号	CN202136313U	公开(公告)日	2012-02-08
申请号	CN201120277665.9	申请日	2011-07-16
[标]申请(专利权)人(译)	苏丽华		
申请(专利权)人(译)	苏丽华		
当前申请(专利权)人(译)	苏丽华		
[标]发明人	苏丽华		
发明人	苏丽华		
IPC分类号	A61B1/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

内窥镜镜头清理器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括镜头，其特征是在镜头中央设有电转轴，电转轴上设有镜头刷，镜头刷和电转轴内设有供水管。本实用新型结构简单，在给病人进行内窥镜检查时能够随时清擦镜头，减轻了医务人员的工作难度。

