



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203677053 U

(45) 授权公告日 2014. 07. 02

(21) 申请号 201320659767. 6

(22) 申请日 2013. 10. 18

(73) 专利权人 孟庆娜

地址 122000 辽宁省朝阳市淮河路二段
4-4-101 号

(72) 发明人 孟庆娜

(51) Int. Cl.

A61B 3/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

飞蚊症量化检测仪

(57) 摘要

飞蚊症量化检测仪, 是一种形成全封闭视觉空间的金属方形箱体装置, 方形箱体装置内壁为乳白色 PC 塑料, 下端装有下列托, 由左、右两根立柱与桌面连接。方形箱体装置前端外侧装有左、右眼内视镜头, 左、右眼内视镜头分别装有活动遮挡片。方形箱体前端内侧四角装有四个视觉空间内补充光源, 后端装有液晶显示屏。所述液晶显示屏与医生电脑连接, 并能与医生电脑显示屏同步依次显示 8 种飞蚊症量化检测模板页面。本实用新型具有结构简单, 操作方便, 可以达到对患者飞蚊症进行量化检测的目的。使门诊医生及时发现就诊患者的飞蚊症, 达到早期发现、早期治疗的目的。可以使门诊医生获得对患者的飞蚊症症状准确、清楚的量化认知, 并做出飞蚊症量化检测报告单。



1. 一种飞蚊症量化检测仪,其特征在于,一种形成全封闭视觉空间的金属方形箱体装置,所述金属方形箱体装置内壁为乳白色 PC 塑料,所述方形箱体装置前端外侧装有左、右眼内视镜头,左、右眼内视镜头分别装有活动遮挡片;后端装有液晶显示屏,所述方形箱体装置前端内侧四角装有四个视觉空间内补充光源,所述方形箱体装置下端装有以下托,所述方形箱体装置由左、右两根立柱与桌面连接。

2. 根据权利要求 1 所述的一种飞蚊症量化检测仪,其特征在于,所述方形箱体装置液晶显示屏通过数据线与医生电脑连接。

飞蚊症量化检测仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种眼科检测仪器,尤其是一种对眼睛飞蚊症量化检测的仪器。

背景技术

[0002] 飞蚊症,是多种眼疾患者玻璃体变性、混浊的一种自觉症状,可分为生理性、病理性。较轻飞蚊症患者在日常视觉环境下,不一定知道自己患有飞蚊症,目前的检眼镜等仪器,也不能检测到较轻飞蚊症患者玻璃体变性、混浊的症状。患者只有在特定的乳白色、天蓝色视觉背景下,集中眼神观察才可能感觉、发现较轻飞蚊症。患者明显感觉出现飞蚊症已经影响视力后去就医时,眼疾已经到了比较严重的程度。患者向医生描述飞蚊症的存在时,因缺乏参照物,医生并不能准确的量化理解患者实际发生的飞蚊症具体症状。但是,目前还没有对眼睛飞蚊症进行量化检测的仪器。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种对眼睛飞蚊症量化检测的仪器。

[0004] 本实用新型采取的技术方案是:

[0005] 飞蚊症量化检测仪,是一种形成全封闭视觉空间的金属方形箱体装置。所述方形箱体装置内壁为乳白色PC塑料。所述方形箱体装置前端外侧装有左、右眼内视镜头,左、右眼内视镜头分别装有活动遮挡片。所述方形箱体装置前端内侧四角装有四个视觉空间内补充光源。所述方形箱体装置后端装有液晶显示屏,所述液晶显示屏通过数据线与医生电脑相连接。所述方形箱体装置前端装有以下托。所述方形箱体装置由左、右两根立柱与桌面连接。所述液晶显示屏与医生电脑显示屏能够同步显示8种飞蚊症量化检测模板页面。所述飞蚊症量化检测模板页面飞蚊的量化形状,可由操作医生根据经验进行形状量化改动。

[0006] 本实用新型的特点是:结构简单,操作方便,可以达到对患者飞蚊症进行量化检测的目的。使门诊医生及时发现就诊患者不同程度的飞蚊症,达到早期发现、早期治疗的目的。较重程度飞蚊症患者对照飞蚊症模板进行比对,并向医生进行具体的量化描述,可以使门诊医生获得对患者的飞蚊症症状准确、清楚的量化认知,并做出飞蚊症量化检测报告单。主治医生根据飞蚊症量化检测报告单,结合其他检查结果,准确做出属于哪种眼疾疾病的诊断,提出科学的治疗方案。

附图说明

[0007] 图1、为本实用新型正视结构示意图。

[0008] 图2、为本实用新型后视结构内视图。

[0009] 图3、为医生操作本实用新型使用过程示意图。

[0010] 图4、为本实用新型的8种飞蚊症量化检测模板页面示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合具体实施方式对本实用新型进行说明。

[0012] 如图 1、图 2、图 3 所示,包括左眼内视镜头遮挡片 1、右眼内视镜头遮挡片 2,左眼内视镜头 3、右眼内视镜头 4,方形箱体装置 5,左、右两根立柱 6,四个视觉空间内补充光源 7,液晶显示屏 8,下颚托 9,数据线 10,医生电脑显示屏 11,打印机 12,操作键盘 13,桌面 14。

[0013] 如图 4 所示,飞蚊症量化检测模板 8 种页面;0、未发现飞蚊症,I、轻微飞蚊症,II、较轻飞蚊症,III、轻型飞蚊症,IV、较重飞蚊症,V、重型飞蚊症,VI、严重飞蚊症,VII、飞蚊症检测报告单。

[0014] 下面结合具体操作过程对本实用新型的使用过程进一步说明。

[0015] 医生同时打开电脑显示屏 11、视觉空间内补充光源 7、液晶显示屏 8;首先打开 0 页面,指令患者关闭右眼内视镜头遮挡片 2,通过左眼内视镜头 3、先观察视觉空间内液晶显示屏 0 页面;如果患者发现眼前有飞蚊状物并告诉医生,医生则根据患者语言描述,操控键盘 13,依次更换飞蚊症量化检测模板页面 I、II、III、IV、V、VI;患者比对、选择自己观察到飞蚊形状量化相似的页面,医生将患者选择的结果复制到飞蚊症检测报告单 VII、页面,再反馈到液晶显示屏 8,经患者再确认。同过程检测右眼。将双眼检测飞蚊症量化检测报告单输入电脑打印机 12、打印。




图 1




图 2




图 3




图 4

专利名称(译)	飞蚊症量化检测仪		
公开(公告)号	CN203677053U	公开(公告)日	2014-07-02
申请号	CN201320659767.6	申请日	2013-10-18
[标]申请(专利权)人(译)	孟庆娜		
申请(专利权)人(译)	孟庆娜		
当前申请(专利权)人(译)	孟庆娜		
[标]发明人	孟庆娜		
发明人	孟庆娜		
IPC分类号	A61B3/02		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

飞蚊症量化检测仪，是一种形成全封闭视觉空间的金属方形箱体装置，方形箱体装置内壁为乳白色PC塑料，下端装有下列托，由左、右两根立柱与桌面连接。方形箱体装置前端外侧装有左、右眼内视镜头，左、右眼内视镜头分别装有活动遮挡片。方形箱体前端内侧四角装有四个视觉空间内补充光源，后端装有液晶显示屏。所述液晶显示屏与医生电脑连接，并能与医生电脑显示屏同步依次显示8种飞蚊症量化检测模板页面。本实用新型具有结构简单，操作方便，可以达到对患者飞蚊症进行量化检测的目的。使门诊医生及时发现就诊患者的飞蚊症，达到早期发现、早期治疗的目的。可以使门诊医生获得对患者的飞蚊症症状准确、清楚的量化认知，并做出飞蚊症量化检测报告单。

