



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204016739 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 17

(21) 申请号 201420473006. 6

(22) 申请日 2014. 08. 16

(73) 专利权人 卢娟娟

地址 253500 山东省陵县中兴路 245 号陵县
人民医院耳鼻喉科

(72) 发明人 卢娟娟

(51) Int. Cl.

A61G 13/00(2006. 01)

A61B 19/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

耳鼻喉新型治疗台

(57) 摘要

耳鼻喉新型治疗台,属于医疗用具技术领域。
本实用新型的技术方案是:包括治疗台本身主体
框架,其特征是在主体框架上侧设有电源开关,电
源开关右侧设有治疗台提示按钮,电源开关下方
设有正压泵,正压泵右侧设有负压泵,负压泵右侧
设有药液瓶,药液瓶右侧设有棉球缸,棉球缸下方
设有托盘,托盘右侧设有主吸引瓶,主吸引瓶右侧
设有负吸引瓶,负吸引瓶上方设有除雾装置。实用
新型结构简单,使用方便,在病人接受耳鼻喉科治
疗时操作简便、省时省力,减轻了医护人员的工作
难度。



1. 耳鼻喉新型治疗台,包括治疗台本身主体框架(1),其特征是:在治疗台本身主体框架(1)上侧设有电源开关(2),电源开关(2)右侧设有治疗台提示按钮(3),电源开关(2)下方设有正压泵(4),正压泵(4)右侧设有负压泵(5),负压泵(5)右侧设有药液瓶(6),药液瓶(6)右侧设有棉球缸(7),棉球缸(7)下方设有托盘(8),托盘(8)右侧设有主吸引瓶(9),主吸引瓶(9)右侧设有负吸引瓶(10),负吸引瓶(10)上方设有除雾装置(11),除雾装置(11)右侧设有物品放置柜(12),物品放置柜(12)下方设有万向转动滑轮(13),物品放置柜(12)上侧设有人造大理石桌面(14),人造大理石桌面(14)上方设有喉镜预热器(15),喉镜预热器(15)上方设有内窥镜预热器(16),内窥镜预热器(16)左侧设有不锈钢钢罐(17),不锈钢钢罐(17)左侧设有打印机(18),打印机(18)左侧设有阅片灯(19),阅片灯(19)左侧设有电脑显示屏(20),电脑显示屏(20)上侧设有治疗照明灯(21),治疗照明灯(21)左侧设有移动组合式器械盘(22),移动组合式器械盘(22)上设有吸枪(23),吸枪(23)左侧设有吹枪(24),吹枪(24)左侧设有喷雾枪(25),喷雾枪(25)左侧设有欧式管(26),欧式管(26)下侧设有射灯(27),物品放置柜(12)左侧设有医用药品柜(28),医用药品柜(28)下方设有器械柜(29),器械柜(29)下方设有资料柜(30),资料柜(30)左侧设有备用电源(31)。

2. 根据权利要求1所述耳鼻喉新型治疗台,其特征在于:所述治疗台本身主体框架(1)采用不锈钢材料制造。

3. 根据权利要求1所述耳鼻喉新型治疗台,其特征在于:所述电脑显示屏(20)设置成高分辨率彩显的装置。

4. 根据权利要求1所述耳鼻喉新型治疗台,其特征在于:所述治疗照明灯(21)设置成150W冷光源的装置。

耳鼻喉新型治疗台

[0001] 技术领域:本实用新型属于医疗用具技术领域,具体的讲是一种耳鼻喉新型治疗台。

[0002] 背景技术:目前,大多数医院的耳鼻喉治疗仪都是传统的治疗仪器,不够先进,这些治疗仪不具有电子成像技术,不能将观察到的疑点及病灶在显示器上进行观察、冻结、储存,也不能为患者根除疾病,而且操作麻烦,费时费力,给医护人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容:本实用新型的目的是提供一种在患者对耳鼻喉疾病进行治疗时,操作简便、省时省力的耳鼻喉新型治疗台。

[0004] 本实用新型的技术方案是:包括治疗台本身主体框架,其特征是在主体框架上侧设有电源开关,电源开关右侧设有治疗台提示按钮,电源开关下方设有正压泵,正压泵右侧设有负压泵,负压泵右侧设有药液瓶,药液瓶右侧设有棉球缸,棉球缸下方设有托盘,托盘右侧设有主吸引瓶,主吸引瓶右侧设有负吸引瓶,负吸引瓶上方设有除雾装置,除雾装置右侧设有物品放置柜,物品放置柜下方设有万向转动滑轮,物品放置柜上侧设有人造大理石桌面,人造大理石桌面上方设有喉镜预热器,喉镜预热器上方设有内窥镜预热器,内窥镜预热器左侧设有不锈钢钢罐,不锈钢钢罐左侧设有打印机,打印机左侧设有阅片灯,阅片灯左侧设有电脑显示屏,电脑显示屏上侧设有治疗照明灯,治疗照明灯左侧设有移动组合式器械盘,移动组合式器械盘上设有吸枪,吸枪左侧设有吹枪,吹枪左侧设有喷雾枪,喷雾枪左侧设有欧式管,欧式管下侧设有射灯,物品放置柜左侧设有医用药品柜,医用药品柜下方设有器械柜,器械柜下方设有资料柜,资料柜左侧设有备用电源。

[0005] 作为优选,所述治疗台本身主体框架采用不锈钢材料制造。

[0006] 作为优选,所述电脑显示屏设置成高分辨率彩显的装置。

[0007] 作为优选,所述治疗照明灯设置成 150W 冷光源的装置。

[0008] 本实用新型有益效果是:本实用新型结构简单,使用方便,在病人接受耳鼻喉科治疗时操作简便、省时省力,减轻了医护人员的工作难度。

附图说明:

[0009] 附图 1 为本实用新型结构示意图。

[0010] 附图 2 为本实用新型医用药品柜示意图。

[0011] 图中 1、治疗台本身主体框架,2、电源开关,3、治疗台提示按钮,4、正压泵,5、负压泵,6、药液瓶,7、棉球缸,8、托盘,9、主吸引瓶,10、负吸引瓶,11、除雾装置,12、物品放置柜,13、万向转动滑轮,14、人造大理石桌面,15、喉镜预热器,16、内窥镜预热器,17、不锈钢钢罐,18、打印机,19、阅片灯,20、电脑显示屏,21、治疗照明灯,22、移动组合式器械盘,23、吸枪,24、吹枪,25、喷雾枪,26、欧式管,27、射灯,28、医用药品柜,29、器械柜,30、资料柜,31、备用电源。

[0012] 具体实施方式:包括治疗台本身主体框架 1,其特征是在主体框架 1 上侧设有电源开关 2,电源开关 2 右侧设有治疗台提示按钮 3,电源开关 2 下方设有正压泵 4,正压泵 4 右侧设有负压泵 5,负压泵 5 右侧设有药液瓶 6,药液瓶 6 右侧设有棉球缸 7,棉球缸 7 下方设

有托盘 8, 托盘 8 右侧设有主吸引瓶 9, 主吸引瓶 9 右侧设有负吸引瓶 10, 负吸引瓶上方设有除雾装置 11, 除雾装置右侧设有物品放置柜 12, 物品放置柜下方设有万向转动滑轮 13, 物品放置柜 12 上侧设有人造大理石桌面 14, 人造大理石桌面上方设有喉镜预热器 15, 喉镜预热器 15 上方设有内窥镜预热器 16, 内窥镜预热器 16 左侧设有不锈钢钢罐 17, 不锈钢钢罐 17 左侧设有打印机 18, 打印机左侧设有阅片灯 19, 阅片灯左侧设有电脑显示屏 20, 电脑显示屏 20 上侧设有治疗照明灯 21, 治疗照明灯 21 左侧设有移动组合式器械盘 22, 移动组合式器械盘 22 上设有吸枪 23, 吸枪 23 左侧设有吹枪 24, 吹枪 24 左侧设有喷雾枪 25, 喷雾枪左侧设有欧式管 26, 欧式管 26 下侧设有射灯 27, 物品放置柜 12 左侧设有医用药品柜 28, 医用药品柜 28 下方设有器械柜 29, 器械柜 29 下方设有资料柜 30, 资料柜 30 左侧设有备用电源 31。医护人员可以通过打开耳鼻喉新型治疗台电源开关 2 对患者进行治疗, 可以通过电脑显示屏 20 对患者病情进行准确判断, 可以通过移动组合式器械盘 22 上的吸枪 23、吹枪 24 对患者进行治疗, 还可以通过万向转动滑轮 13 对耳鼻喉新型治疗台进行移动。

[0013] 作为优选, 所述治疗台本身主体框架 1 采用不锈钢材料制造, 这样设置, 本实用新型的治疗台本身主体框架 1 质量轻, 易于清洁。

[0014] 作为优选, 所述电脑显示屏 20 设置成高分辨率彩显的装置, 这样设置, 本实用新型的电脑显示屏 20 成像高, 利于医护人员对患者病情做出准确判断。

[0015] 作为优选, 所述治疗照明灯 21 设置成 150W 冷光源的装置, 这样设置, 本实用新型的治疗照明灯 21 电压更加稳定, 而且温度恒定, 不会干扰治疗。




图 1




图 2

专利名称(译)	耳鼻喉新型治疗台		
公开(公告)号	CN204016739U	公开(公告)日	2014-12-17
申请号	CN2014204730006.6	申请日	2014-08-16
[标]申请(专利权)人(译)	卢娟娟		
申请(专利权)人(译)	卢娟娟		
当前申请(专利权)人(译)	卢娟娟		
[标]发明人	卢娟娟		
发明人	卢娟娟		
IPC分类号	A61G13/00 A61B19/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

耳鼻喉新型治疗台，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括治疗台本身主体框架，其特征是在主体框架上侧设有电源开关，电源开关右侧设有治疗台提示按钮，电源开关下方设有正压泵，正压泵右侧设有负压泵，负压泵右侧设有药液瓶，药液瓶右侧设有棉球缸，棉球缸下方设有托盘，托盘右侧设有主吸引瓶，主吸引瓶右侧设有负吸引瓶，负吸引瓶上方设有除雾装置。实用新型结构简单，使用方便，在病人接受耳鼻喉科治疗时操作简便、省时省力，减轻了医护人员的工作难度。

