



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201510347 U

(45) 授权公告日 2010.06.23

(21) 申请号 200920238993.0

(22) 申请日 2009.10.03

(73) 专利权人 吴淑凤

地址 265701 山东省龙口市黄城环城北路
277 号龙口市人民医院妇科

(72) 发明人 吴淑凤

(51) Int. Cl.

A61B 18/14 (2006.01)

A61M 27/00 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

两功能双极电凝钳

(57) 摘要

本实用新型属医疗器械,具体涉及一种在腹腔镜下手术时来闭合血管组织止血用的两功能双极电凝钳。其特征是在两个钳头铰接处设微小冲洗吸引头固定于其中的一个钳头上,在该钳头的钳柄上还设有冲洗吸引管,微小冲洗吸引头与冲洗吸引管一端相接,冲洗吸引管另一端为与冲洗吸引器接口端。具有减小手术中手术器械调换次数,有利于及时发现出血点电凝止血,便于手术操作的优点。



1. 一种两功能双极电凝钳,其特征是在两个钳头(1) 铰接处设微小冲洗吸引头(2) 固定于其中的一个钳头上,在该钳头的钳柄(4) 上还设有冲洗吸引管(3),微小冲洗吸引头(2) 与冲洗吸引管(3) 一端相接,冲洗吸引管(3) 另一端为与冲洗吸引器接口端。

两功能双极电凝钳

[0001] 技术领域：本实用新型属医疗器械，具体涉及一种在腹腔镜下手术时来闭合血管组织止血用的两功能双极电凝钳。

[0002] 背景技术：在腹腔镜下进行手术，虽然创伤小，但也难免会切割到血管，血管切断时，一般出血量较多、较凶猛，出血多时不容易发现出血点，不能及时对出血点电凝止血，造成血液积存影响电凝效果和手术视野，需要调换冲洗吸引器进行冲洗吸血，来保证手术的顺利进行。


[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种具有冲洗、吸引功能，及时对出血点电凝止血的两功能双极电凝钳。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种两功能双极电凝钳，其特征是在两个钳头铰接处设微小冲洗吸引头固定于其中的一个钳头上，在该钳头的钳柄上还设有冲洗吸引管，微小冲洗吸引头与冲洗吸引管一端相接，冲洗吸引管另一端为与冲洗吸引器接口端。

[0005] 由于采用上述技术方案，使用时，将冲洗吸引管另一端与冲洗吸引器连接，即可根据出血量多少，利用冲洗吸引头对手术部位进行冲洗吸引，排出积血，及时发现出血点，保证电凝止血效果和手术的顺利进行，因而具有减小手术中手术器械调换次数，有利于及时发现出血点电凝止血，便于手术操作的优点。

[0006] 附图说明：以下结合附图和具体实施例来对本实用新型做详细说明。附图是本实用新型的结构示意图。

[0007] 具体实施方式：参考附图，一种两功能双极电凝钳，是在两个钳头 1 铰接处设微小冲洗吸引头 2 固定于其中的一个钳头上，在该钳头的钳柄 4 上还设有冲洗吸引管 3，微小冲洗吸引头 2 与冲洗吸引管 3 一端相接，冲洗吸引管 3 另一端为与冲洗吸引器接口端。



专利名称(译)	两功能双极电凝钳		
公开(公告)号	CN201510347U	公开(公告)日	2010-06-23
申请号	CN200920238993.0	申请日	2009-10-03
[标]申请(专利权)人(译)	吴淑凤		
申请(专利权)人(译)	吴淑凤		
当前申请(专利权)人(译)	吴淑凤		
[标]发明人	吴淑凤		
发明人	吴淑凤		
IPC分类号	A61B18/14 A61M27/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型属医疗器械，具体涉及一种在腹腔镜下手术时来闭合血管组织止血用的两功能双极电凝钳。其特征是在两个钳头铰接处设微小冲洗吸引头固定于其中的一个钳头上，在该钳头的钳柄上还设有冲洗吸引管，微小冲洗吸引头与冲洗吸引管一端相接，冲洗吸引管另一端为与冲洗吸引器接口端。具有减小手术中手术器械调换次数，有利于及时发现出血点电凝止血，便于手术操作的优点。

