

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61B 8/06 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820180603.4

[45] 授权公告日 2009 年 8 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 201295246Y

[22] 申请日 2008.12.4

[21] 申请号 200820180603.4

[73] 专利权人 刘家学

地址 276032 山东省临沂市汤头温泉开发区
山东煤炭临沂温泉疗养院超声科

[72] 发明人 刘家学


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

超声医师观察术后患者的辅助装置

[57] 摘要

本实用新型公开了超声医师观察术后患者的辅助装置，要解决的技术问题是超声医师手持探头观察腹部手术后的患者心脏时手臂不可避免地搭在患者的腰部或季肋部使患者腹部刀口受到压迫的问题，该装置包括一弧形塑料板，塑料板的弧形弯曲度与患者腰部相应，弧形塑料板的高度略高于侧卧患者的腰部高度，弧形塑料板上方设有一长方形塑料板。检查时，可先将弧形塑料板两弯板前后放置于侧卧的患者的腹前与腰后，弧形塑料板两弯板接触床面，医师将手臂搭在弧形塑料板上方设置的长方形塑料板上操作，避免了患者腹部的刀口受到压迫。



超声医师观察术后患者的辅助装置，其特征在于它为弧形塑料板（1），塑料板（1）的弧形弯曲度与患者腰部相应，弧形塑料板（1）的高度略高于侧卧患者的腰部高度，弧形塑料板（1）上方设有一长度为 20 厘米的长方形塑料板（2）。

超声医师观察术后患者的辅助装置

技术领域：本实用新型涉及医疗器械技术领域，特别是超声医师观察术后患者的辅助装置。

背景技术：患者腹部手术后心脏不适需做心脏超声多普勒检查时，因患者须侧卧后背朝向超声医师，超声医师手持探头观察患者心脏时手臂不可避免地搭在患者的腰部或季肋部，尤其当患者肥胖或超声医师个子较矮手臂较短时，这样会使患者腹部的刀口受到压迫。因此设计超声医师观察术后患者的辅助装置来解决该问题。


发明内容：本实用新型要解决的技术问题是超声医师手持探头观察腹部手术后的患者心脏时手臂不可避免地搭在患者的腰部或季肋部使患者腹部刀口受到压迫的问题，而提供超声医师观察术后患者的辅助装置。

解决上述问题的技术方案是，设计超声医师观察术后患者的辅助装置，该装置包括一弧形塑料板，塑料板的弧形弯曲度与患者腰部相应，弧形塑料板的高度略高于侧卧患者的腰部高度，弧形塑料板上方设有一长度为 20 厘米的长方形塑料板。当超声医师为腹部手术后心脏不适的患者做检查时，可先将弧形塑料板两弯板前后放置于侧卧的患者的腹前与腰后，弧形塑料板两弯板接触床面，超声医师将手臂搭在弧形塑料板上方设有的长方形塑料板上操作，这样就不会压在患者腰部或季肋部，避免患者腹部的刀口受到压迫。

本实用新型结构简单、设计新颖、造价低廉、便于制作和推广应用。

附图说明：附图是本实用新型的结构示意图

具体实施方式：参照附图，图中 1 是本实用新型的弧形塑料板，塑料板 1 的弧形弯曲度与患者腰部相应，弧形塑料板 1 的高度略高于侧卧患者的腰部高度，弧形塑料板 1 上方设有一长度为 20 厘米的长方形塑料板 2。



专利名称(译)	超声医师观察术后患者的辅助装置		
公开(公告)号	CN201295246Y	公开(公告)日	2009-08-26
申请号	CN200820180603.4	申请日	2008-12-04
[标]发明人	刘家学		
发明人	刘家学		
IPC分类号	A61B8/06		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型公开了超声医师观察术后患者的辅助装置，要解决的技术问题是超声医师手持探头观察腹部手术后的患者心脏时手臂不可避免地搭在患者的腰部或季肋部使患者腹部刀口受到压迫的问题，该装置包括一弧形塑料板，塑料板的弧形弯曲度与患者腰部相应，弧形塑料板的高度略高于侧卧患者的腰部高度，弧形塑料板上方设有一长方形塑料板。检查时，可先将弧形塑料板两弯板前后放置于侧卧的患者的腹前与腰后，弧形塑料板两弯板接触床面，医师将手臂搭在弧形塑料板上方设有的长方形塑料板上操作，避免了患者腹部的刀口受到压迫。

